

Máquina completa de 15,6 pulgadas POS Solución Pro-2



POS-1516

Pantalla táctil Windows de 15,6 pulgadas POS Terminal base de aluminio



característica:

Nueva pantalla LCD BOE de 15,6 pulgadas;

Pantalla táctil capacitiva proyectada multipunto;

Placa inferior extraíble, embalaje más pequeño y menores costos de transporte;

La pantalla principal admite la rotación de gran ángulo para adaptarse a cualquier ángulo de visión;

Pantalla sin bordes, a prueba de salpicaduras en el frente;

El cuerpo ultrafino hace que el producto sea más conciso y moderno;

Base de aluminio gruesa y estable;

Hay una ranura de cableado en la base y el cableado es más limpio;

La carcasa tiene posiciones de instalación reservadas para la pantalla del cliente, la pantalla secundaria y el MSR.

OCP-80S

Impresora térmica de recibos de 80MM con cortador automático



característica:

Diseño compacto, apariencia elegante, papel fácil de cargar;

Admite código de barras multidimensional, impresión de código bidimensional;

Admite la función de monitoreo del estado de la impresora;

Admite la función de ticket de cola de impresión;

Admite diferentes combinaciones de interfaz;

Impresión de alta velocidad y bajo nivel de ruido hasta 300 mm/s;

Hay disponible un separador de papel ajustable de 48 u 80 mm;

Cabezal de impresión de larga duración de 150 KM;

Soporte de instalación en pared.

OCBS-T209

Escáner de código de barras omnidireccional de código bidimensional unidimensional



característica:

Diseño elegante y compacto;

exposición panorámica de 300.000 píxeles;

Resolución mínima: 4 mils;

Se utilizan LED blancos brillantes para iluminar la superficie de escaneo;

Lea todos los códigos de barras 1D y 2D convencionales;

Cuerpo robusto con material resistente a los arañazos;

Lea rápidamente varios códigos de barras de pantalla;
Compatible con Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS.

ECD-410G-X

Cajón metálico electrónico de alta calidad de 410 mm de ancho



característica:

4 o 5 clips de dinero ajustables;

8 portamonedas extraíbles;

Revestimiento en polvo texturizado resistente a los arañazos;

Plástico ABS de alto impacto;

bloqueo de 3 posiciones;

Probado para durar más de 1,5 millones de operaciones.

