

2016 Nuevo producto Mini terminal de la posición de la manija androide

(Modelo: Posición-T8)

características:

1. Android sistema 4.4 operación.
2. Adopts Qualcomm procesador de 1,2 GHz de cuatro núcleos.
3. 4.0 pulgadas IPS pantalla táctil capacitiva.
4. Safety y diseño confiable
5. Passed Unionpay Banco Popular de China L1 & L2; certificación de seguridad de entrada del PIN pasado.
6. Unionpay acceso a la red POS conexión directa.
7. Support Pirnting y la lectura del código de barras
8. Supports de tarjetas de banda magnética, tarjeta IC, tarjeta sin contacto.

Presupuesto:	
Sistema Parámetros	
UPC	Qualcomm 1,2 GHz de cuatro núcleos
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4 GB eMMC; 512 MB de RAM / 1 GB DDR2; apoyo tarjeta micro SD externa, 32 GB como máximo
Monitor	4.0 pulgadas capacitiva, multitáctil; 480 * 800, pantalla IPS
Teclado	3 Toque Teclas del sistema, 15 teclas físicas (incluyen la tecla de encendido, Custom clave, clave de cifrado POS y la tecla de comando)
Batería	Litio batería de polímero, 4000mAh
Funcional Configuración	
Camara fotografica	Cámara trasera 5M AF (linterna de apoyo), 0,3 M cámara frontal de gran angular
Impresora	Integrada de 2 pulgadas de la impresora térmica
Navegación	GPS incorporado, AGPS apoyo
Indicador Luz	Sistema luz de indicador, indicador de luz POS
audios	Incorporado altavoz, zumbador, el micrófono, el vibrador
Sensores	Gravedad sensor
POS	
Onda de sonido Pago	Apoyo
Magnético Tarjeta de Gaza	Triple pista MSR, bidireccional ISO7811 deslizar, 7812
IC Card	1 Solt, 1.8V Soporte / 3V / 5V, ISO7816, Banco Popular de China y EMV
sin contacto tarjeta	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC
Tarjeta de SAM	1 SAM Solt, ISO7816
Cifrar Teclado	Incorporado teclado
Red Parámetros	
Tipo de red	WCDMA / GSM
Red Espectro	2100MHz WCDMA GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Antena incorporada
Voz / Datos Servicio	Apoyo
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Externo Interfaz	
Interfaz USB	Micro USB 2.0, soporte USB OTG
cargador de Jack	DC JACK
Fuente de alimentación Jack	Pogo Pin, 5V - 500 mA

Comunicación	USB, RS232
Físico Parámetros	
Dimensiones	205mm H * 82mm / 67mm 33mm W * D
Peso	500 g (batería incluido)
Operante Temperatura	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 80 ° C
Humedad	10% ~ 90% RH sin condensación
Prueba de caída	1,0-metro protección contra caídas
gota del rodillo Prueba	500 veces
ESD protección	contacto ± 8KV descarga; descarga de aire ± 15KV
Desarrollo Ambiente	
Sistema Ambiente	Androide 4,4 / SP-UI
Desarrollo Ambiente	SDK
administración Software	administración de PC Suite / MDM

Adaptador de corriente para la opción:

Europa, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Asia, etc.

Capacidad de producción y tiempo de espera:

Tenemos una fuerte capacidad de producción; podemos producir miles de impresoras y escáneres de códigos de barras por día. Normalmente, nuestro tiempo de espera entre 1-5 días.

Método de envío:

Aire, Mar, expreso (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT y así sucesivamente)

Garantía:

12 + 1 meses de embarque normalmente. Algunos modelos designados pueden tener mayor tiempo de garantía de 24 meses. Piezas de repuesto se pueden proporcionar para la orden total.

Plazo de pago:

T / T por adelantado, Western Union, PayPal, fideicomiso, L / C, efectivo, etc.

sobre OCOM

OCOM es uno de los principales puntos de venta de ventanilla única y Auto-ID Productos relacionados con un proveedor, que se clasificó por Global Fortune 500 compañía. Tenemos Top nivel del 1% de garantía de Garantía de Comercio. 8 Años de OEM / ODM experiencia. Nos atienden a más de 1300 clientes en 133 países, 40 de ellos son los mayores distribuidores en su territorio. El principal mercado en Europa, Australia, y el rápido crecimiento de América del Sur y África. La lista de clientes que incluye famosa Unilever, O2, ... Equicom Tenemos CE, FCC y otras certificaciones requeridas.

Juntos hemos búsqueda de la mejor.

Contáctenos

Dirección: 4 / F, bloque 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road,

El distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Página web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn

Tel: +86.755.86053207 ext 800;
Fax: 868 +86.755.86053207 ext.