

Mini impresora térmica portátil Bluetooth de 58 mm

(Número de modelo: OCPP - M15)



características:

Compatible con el sistema operativo Windows, Android, IOS;

SDK para Android / IOS disponible;

Admite impresión de imágenes y códigos de barras 1D, 2D (código QR);

Puede cambiar el nombre de la impresora, la contraseña, la velocidad de transmisión en línea;

Paquete de batería 200mAh 18650;

Admite carga de puerto USB

Mayor velocidad de impresión 70 mm / seg;

50 km de vida útil del cabezal de la impresora térmica;

Soporta múltiples idiomas;

Conjunto de comandos compatible con ESC / POS;

Específico:

Interfaces	USB / Bluetooth 4.0
Comando de impresión	ESC / POS
Método de impresión	Impresión térmica

Velocidad pirnt	70 mm / seg (puede hasta 90 mm / s)
Resolución	203 DPI (8 puntos / mm)
Número total de puntos	384 puntos / línea
Ancho de impresión	48 mm
Tamaño de fuente	1,5 x 3,0 mm (ancho x alto) / 3,0 x 3,0 mm (ancho x alto)
Imprimir fuentes	12 x 24; 24x24
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico / chino
Búfer de datos	Hasta 50.000 bytes
Compatible con sistema operativo	Sistemas de ventanas; Sistemas operativos Android e IOS
Papel	
género	Rollo de papel
Anchura	57,5 ± 0,5 mm
Diámetro del rollo	$\varphi \leq 40\text{mm}$
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
Eléctrico	
Batería	7,4 V CC / 2000 mA
Método de carga	DC 5V / 2A
Tiempo de espera	4 días después de la carga completa
Impresión continua	Rollo térmico de 120 piezas para batería completamente cargada
Físico	
Dimensión	112 * 83 * 54 mm
Unidad de peso	440 g (accesorios incluidos: baterías de iones de litio, cable, papel de prueba)
Tamaño del cartón	47x38x34 cm
GW por caja	18 kg (40 piezas / CTN)
Color	Negro
Ambiental	
Temperatura	Trabajo: -10 a 50 grados
Humedad	Trabajo: 10% -90%
Warantty	12 meses como mínimo
Certificados	CE y FCC ROHS ISO9001: 2008
Otras características	Detección de papel, detección de alimentación, apagado manual, impresión 1D y código QR; Indicador LED; Papel de grandes almacenes; Carga USB de acción rápida
Accesorios	
cable USB	1 x cable de 1 m
Controlador de CD	1 pieza

Adaptador	5V / 2A
Rollo térmico	1 pieza
Manual	1 pieza

Adaptador de corriente para la opción:





OCP-P-M15



项目名称	数量/单位	金额
野生菌套餐	1例	498.00
洋芋	1份	12.00
莲藕	1份	12.00
油炸豆腐皮	1份	12.00







OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15

