

# Cafe / Restaurant - Sistema de doble pantalla táctil todo en uno de 15 pulgadas POS

## características:

1. Diseño atractivo es adecuado para muchos campos POS
2. La solución de bajo consumo de energía garantiza su calidad estable y seguridad
3. Pantalla del cliente LED / LCD opcional
4. MSR opcional
5. WiFi opcional

## Especificación:

|   |  |
|---|--|
| Modelo  | POS 8829   |
| Color opcional  | Negro / rojo vino  |
| Periféricos opcionales  | Lector de banda magnética ISO Track1 / 2/3; Pantalla LCD para el cliente; LED8; WIFI |
| Tablero principal   | Chipset Intel  |
| UPC   | 1037U dual core 1.8G   |
| Chipset   | Chipset 1037U + ICH8   |
| Soporte de memoria  | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (hasta 4 GB)   |
| Hard Driver   | SATA 2.5 de 320 GB o 500 GB o SSD32GB  |
| Tamaño del panel LCD  | 15 pulgadas TFT LCD  |
| Brillo  | 350cd / m <sup>2</sup>   |
| Resolución  | 1024 * 768 (max)   |
| Pantalla táctil   | Pantalla táctil resistiva de 5 hilos   |
| Ángulo de visión  | Horizonte: 150; Vertical: 140  |
| Puerto de E / S   | 1 * botón de encendido   |
|   | Ratón PS2 * 1; Teclado PS2 * 1   |
|   | Serial * 3 DB9 macho   |
|   | Paralelo * 1, puerto paralelo DB25   |
|   | VGA (15Pin D-sub) * 1  |
|   | LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 para cajón de dinero opcional                        |
|   | USB (2.0) * 6  |
| Salida de audio * 12 * Altavoz interno (opcional), MIC IN * 1 |  |
| Temperatura de funcionamiento                                 | 0 a 40 grados centígrados  |
| Temperatura de almacenamiento                                 | -20 a 60 grados centígrados  |
| El consumo de energía   | 35W (máximo)   |
| Conformidad   | Clase FCC A / Marca CE / LVD / CCC   |
| Dimensión / peso del embalaje                                 | 440 * 270 * 425mm / 8 KGS  |
| Sistema operativo   | Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux compatible)                          |
| Adaptador de corriente  | Entrada de alimentación de CA 110-240V / 50-60HZ, salida DC12 / 5A                   |

### **Aplicaciones:**

1. Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería
2. Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de clase alta
3. Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta para el boleto de lotería
4. Comercial: terminales de administración de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

### **Adaptador de corriente para la opción:**



### **Forma de envío:**

1. Aire, mar, expreso (DHL, Fedex, UPS, EMS, TNT y así sucesivamente)
2. EXPRESS: alrededor de 3-7 días hábiles para llegar
3. CORREO AÉREO INTERNACIONAL: por lo general alrededor de 2-4 días para llegar, también dependerá de qué puerto de destino
4. Por mar: depende de qué puerto de destino

### **Pago:**

1. T / T por adelantado
2. Western Union
3. PayPal
4. Fideicomiso
5. L / C

### **Proceso de dar un título:**



### **Servicio postventa:**

#### **Garantía:**

12 meses de envío normalmente. Algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía.

#### **Procedimiento de RMA:**

Si sospecha que su producto no funciona correctamente, contáctenos para determinar si su el producto está defectuoso dentro de la garantía. Una vez que se determine que es defectuoso, recibirá un número de autorización de RMA para su reparación o reemplazo. Los clientes nos devolverán el producto defectuoso. Una vez recibidos los productos defectuosos, la

verificación de la garantía incluirá inspección visual y pruebas de desgaste normal, alteración y cumplimiento funcional del producto OCOM. Los productos defectuosos serán reparados o reemplazados y enviados por correo expreso en 30 días o con el mejor esfuerzo. No se le cobrará a los clientes por las reparaciones bajo garantía. Sin embargo, si un producto devuelto no cumple con la verificación de la garantía, se pueden aplicar tarifas de prueba, reparación y envío.

### **Muerto a la llegada (DOA):**

Cualquier producto que se encuentre defectuoso dentro de los 30 días posteriores al envío se considerará muerto a la llegada (DOA). Los productos DOA serán reemplazados y enviados por correo expreso.



### **Sobre nosotros:**

**OCOM Technologies Limited** es un proveedor profesional especializado en aplicaciones POS y Auto-ID. OCOM cuenta con equipos profesionales experimentados de marketing, R & D, control de calidad y servicio de producción a ventas. Con base en nuestro rápido servicio profesional, calidad confiable, precios competitivos y modos flexibles de cooperación, nos gustaría establecer alianzas estables y confiables con clientes de todo el mundo.

