

# Escáner de código de barras USB 1d USB Supermarket de China

(M / N: OCBS -C006)



## Características:

u sensor CCD de 2500 píxeles

u 1280 escaneos por segundo

No necesita controlador, plug and play.

Capacidad para escanear códigos de barras de 3mil de densidad

Soporta la lectura de códigos de barras desde la pantalla.

u Soporte Manual / Auto / Continuar modo de escaneo

u Tasa de decodificación eficiente y tasa de error ultrabaja.

Se pueden identificar muchos tipos de códigos de barras unidimensionales.

Parámetros de rendimiento	Procesador	Procesador ARM de 32 bits
---------------------------	------------	---------------------------

Parámetros eléctricos	Sensor de imagen	Sensor CCD de 2500 píxeles	
	Fuente de luz	LED (longitud de onda 660 nm ± 10 nm)	
	Velocidad de escaneo	280 escaneos por segundo	
	Ángulo de escaneo	Inclinación ± 55 ° roll ± 25 ° pitch ± 75 °	
	Distancia de escaneo	(60% de contraste) (25mil) 40cm, (15mil) 32cm, (10mil) 22cm, (5mil) 11cm, (3mil) 3cm	
	Ancho de escaneo	≤ 110mm	
	Resolución	≥0.1mm (4mil)	
	Contraste mínimo	15%	
	Capacidad de decodificación	Código 39, Código 39 completo ASCII, Código 32, Código 128, Código 93, Código 11, Codabar / NW7, Todos los códigos UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Intercalar 2 de 5, STD 2 de 5, Industrial 2 de 5, código WPC matriz 2 de 5, código de Pos chino, IATA, MSI / PLESSY, código de farmacia italiano, industrial 2 de 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, Código 128, Código 93, Coda bar, IATA, MSI / PLESSY, Código 32, STD	
Parámetros eléctricos	voltaje	4.5 ~ 5.5V DC V1 ± 5%	
	Actual	Operando	100 ~ 110mA
		Colocarse	30 ~ 40mA
Parámetros mecánicos	Dimensiones	170 mm (L) × 60 mm (W) × 95 mm (H)	
	Peso	185g	
	Material de la Caja	abdominales	
	Interfaces	USB	
Parámetros ambientales	Temperatura de funcionamiento	-200 °C ~ 50 °C	
	Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C	
	Humedad	0% ~ 98% [sin condensación]	
	Iluminación	0 ~ 70,000 lux	
Distancia de escaneo típica	5mil UPC	40mm - 160mm	
	10mil Code93	20mm - 240mm	
	15mil EAN13	40 mm - 250 mm	
	Código 20mil128	40mm - 380mm	
	Código 40mil128	80mm -520mm	



OCBS-C006





OCBS-C006





OCBS-C006





## Preguntas más frecuentes

### 1. política MOQ

No hay limitación MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, mayor cantidad mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

### 2. Disponibilidad de muestra y política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para pruebas y calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es más alto que el pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos por pieza con los envíos.

Puede comprarnos las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite\\_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_Cl).

### **3. Garantía**

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior que protege al 100% su dinero y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío normalmente, algunos modelos designados pueden tener una garantía de hasta 24 meses;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla de entrega se considerará entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo y se enviarán por mensajería.

Para pedidos en masa, nos gustaría suministrar algunos repuestos con envío para reparación local rápida. Y después de eso, puede devolver las partes con fallas para su revisión y análisis.

### **4) Términos de pago**

Para pedidos en masa, puede pagarnos usando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Acerca del pedido de muestras, T / T, Western Union, Escrow, Paypal son aceptables. El servicio de depósito de garantía es impulsado por Alipay.com. Actualmente, puede pagar con Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con tarjetas de débito seleccionadas, como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

### **5. envío**

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluyendo: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por los clientes personalmente.

### **6. Cliente**

Nuestros principales clientes de European, Australia y el rápido crecimiento de Sudamérica, África, Rusia ...,

Hemos atendido a más de 1300 clientes de 133 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ... 50 de ellos son el mayor distribuidor en los territorios locales.

## **Por qué nos eliges**

### **¿Por qué eliges OCOM?**

Proveedor líder de productos One-Stop POS y de identificación automática calificado por las compañías Global Fortune 500

Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...

Más de 1500 clientes cubren 133 países;

9 años de experiencia OEM / ODM.

Garantía de comercio de nivel 1 superior en calidad de garantía industrial POS y fecha de envío

Respuesta rápida y servicio profesional.

FCC, CE, Soncap, POA, BIS y otros certificados

12 + 1 meses de garantía.

Seleccionado en "Premio al Mejor Empleador de China"

Creencia: basada en la integridad, lucha por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo