

Escáner de código de barras ccd portátil portátil de escaneo rápido de alto nivel (Modelo: OCBS -C005)

▶ Product Description

Descripción:

Este escáner de código de barras se puede enchufar y reproducir, sin necesidad de instalar software. Tasa de decodificación eficiente y tasa de error ultrabaja. Puede escanear con precisión y rapidez un código de barras variado en un entorno claro y oscuro.

Características:

- La velocidad de exploración rápida alcanza hasta 300 veces / segundo.
- Excelente precisión de escaneo de 3 mil.
- Tasa de decodificación eficiente y tasa de error ultrabaja. Se pueden identificar muchos tipos de códigos de barras unidimensionales.
- Soporta la lectura de códigos de barras desde la pantalla.
- Sin controlador, plug and play.
- Botón de alta resistencia: utilice el botón de alto rebote, límite preciso, duradero.
- Configuración del modo de escaneo: disparador manual y escaneo automático y continuar escaneo.
- Admite múltiples interfaces de datos: USB-HID, puerto virtual USB, UART, KB, HID-POS, etc.
- Soporta 16 idiomas del país.
- Adopta un diseño altamente integrado, carcasa de alta calidad, tiene grado de protección IP45, caída de altura de 5 m muchas veces, todavía se puede usar normalmente.
- Campos de aplicación: supermercado, comercio minorista, almacén, logística, biblioteca, médico, etc.
- Se puede personalizar según la demanda del cliente.

Parámetros del escáner:

Tipo de fuente de luz	Imagen óptica; La longitud de onda es de 632 mm.	
Sensor de imagen	sensor de imagen lineal (CCD)	
Resolución de píxeles	2500 píxeles	
Precisión de código de barras	≥ 3mil	
Relación de contraste de impresión	≥ 30%	
Tipo de código de barras	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN con suplementario, UCC / EAN 128, Código 39, MSI, Código11, Código 39 ASCII completo, Código 39 TriOptic, Código 128, Código 128 ASCII completo, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Código 93, GS1 Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, códigos de barras dimensionales generales internacionales, p. Ej. Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, código de servicio Tal pos de China, etc.	
Velocidad de escaneo	300 veces / s	
Ángulo de escaneo	En sentido horario / antihorario	± 55 °
	Arriba y abajo	± 25 °
	Izquierda y derecha	± 75 °
Dimensiones externas (L x W x H)	165 x 65 x 97 mm	
Peso	190g	
Modo de aviso	Zumbador e indicador LED	
Consumo máximo de energía	650mw	
Tensión de trabajo	DC5V	
Corriente eléctrica	Corriente máxima	130ma
	Corriente de trabajo	86ma
	Corriente de espera	42ma

Accessories	
Cable	Cable de datos RS232 / USB (1.8m)
Manual	1
Medio ambiente	
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de trabajo	0 ° C ~ 50 ° C
Humedad relativa	0 ~ 95%
Antidetonante	trabajando bien después de caer desde 5 m de altura

▶ Picture Show





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005



▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Preguntas más frecuentes

1. política MOQ

No hay limitación MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, mayor cantidad mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2. Disponibilidad de muestra y política

Después de que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para pruebas y calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es más alto que el pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos por pieza con los envíos.

Puede comprarnos las muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puedes comprarlo en nuestra tienda en línea.

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500, y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior que protege al 100% su dinero y tiempo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío normalmente, algunos modelos designados pueden tener una garantía de hasta 24 meses;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla de entrega se considerará entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo y se enviarán por mensajería.

Para pedidos en masa, nos gustaría suministrar algunos repuestos con envío para reparación local rápida. Y después de eso, puede devolver las partes con fallas para su revisión y análisis.

4. Condiciones de pago

Para pedidos en masa, puede pagarnos usando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre el pedido de muestras, T / T, Western Union, Escrow, Paypal son aceptables. Actualmente, puede pagar con Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con tarjetas de débito seleccionadas, como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluyendo: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por los clientes personalmente.

6. Cliente

Nuestros principales clientes de European, Australia y el rápido crecimiento de Sudamérica, África, Rusia ...

Hemos atendido a más de 2300 clientes de 159 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 50 de ellos son el mayor distribuidor en los territorios locales.

¿Por qué eliges OCOM?

- Proveedor líder de productos One-Stop POS y de identificación automática calificado por las compañías Global Fortune 500
- Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...
- Más de 2300 clientes cubren 159 países;
- 11 años de experiencia OEM / ODM.
- Garantía comercial de nivel 1 superior en calidad de garantía industrial POS y fecha de envío
- Respuesta rápida y servicio profesional.
- ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS y otros certificados
- Garantía de 12 + 1 meses.
- Seleccionado en "Premio al Mejor Empleador de China"
- Creencia: basada en la integridad, lucha por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo