

# 11,6 pulgada Monitor LCD

(M / N: LCD-1106)

## FCOMIDA:

- | Alta resolución: soporte 1366 \* 768
- | Puerto VGA y cable VGA para estándar
- | Cable incorporado de puerto HDMI para opcional
- | Base resistente para ajustar el ángulo de elevación de la pantalla.

## SEspecificación:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tamaño de pantalla LCD        | 11.6"                                      |
| Relación de aspecto           | 16: 9                                      |
| Resolución                    | 1366 * 768                                 |
| Paso de píxeles (mm)          | 0.297                                      |
| Numero de colores             | 16,2 millones                              |
| Relación de contraste         | 700/1                                      |
| Brillo                        | 400cd / m <sup>2</sup>                     |
| Tiempo de respuesta           | 8ms  |
| Interfaz                      | VGA para monitor, cable HDMI para opcional |
| Poder                         | 12V DC 3A                                  |
| Temperatura de funcionamiento | -10C ~ 60C                                 |
| Linealidad                    | 1,50%                                      |
| Espesor de la película        | 0.175 mm, 0.188 mm                         |
| Espesor de vidrio             | 0.7mm, 1.1mm, 1.8mm                        |
| Humedad                       | <95%                                       |



