

# Impresora de etiquetas de código de barras de mini bluetooth 100 mm

(Modelo: OCBP -M1001)

## Característica:

1. Puede imprimir la etiqueta de la etiqueta y el papel del recibo
  2. Fácil de configurar la densidad de impresión y Langue
  3. Multi-interfaz y soporte de diferentes tamaños de papel
  4. La pantalla LCD puede mostrar la configuración del parámetro de la impresora
  5. Puede imprimir rápidamente códigos de barras y formularios de imagen.
- Soporte del sensor 6. Multipleed marca negra, Intervalo de etiqueta y detección de fin de papel

Método de impresión	Linea termica
Velocidad de impresión	80mm / s (papel térmico)
	70mm / s (Etiqueta autoadhesiva)
Resolución	8 puntos / mm
Ancho de impresión eficaz	100 mm / 72 mm / 48 mm / 37.5 mm
Conjunto de caracteres	ASCII, GB18030 (chino), BIG5, página de códigos
Imprimir fuente	Fuente A: 12 * 24; Fuente B: 8 * 16
Personaje autodefinido	Sí
Tipo de papel	Papel térmico / Papel para etiquetas
Diámetro del rollo de papel	40 mm (máx.)
Diámetro interno de la base del rodillo	13 mm (min.)
Grosor del papel	0.06 ~ 0.16mm
Método de suministro de papel	Fácil carga de papel
TPH	50km
Código de barras	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25
	2D: PDF417 □ CÓDIGO QR □ Matriz de datos
Emulación	CPCL / ESC- POS
Conductor	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
Sensor	Sensor de fin de papel, marca negra, intervalo de etiqueta
Interfaz	USB / Bluetooth
Botón	Poder, alimentación, modo
Indicador	Poder, alimentación, modo
Memoria	Flash: 512kb; RAM: 128kb
Recibir tamaño de búfer	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry y Android
Múltiples lenguas	46 páginas de códigos
Fuente de alimentación (adaptador)	DC9V / 2A

Energía de la batería	7.4V, 2300mAh batería recargable de ion de litio
Batería cargada	Impresión continua de 100 m.
Tiempo de carga	menos de 3 horas
Duración de la batería	360 horas
Peso bruto	500g (incluida la batería)
Dimensión de la impresora (W x L x H)	140 mm x 115 mm x 51 mm
Color	Negro
Temperatura de funcionamiento	-10-50 ° C
Humedad de funcionamiento	10% -80%
Solicitud	Restaurantes, grandes almacenes, cocinas, tiendas de conveniencia, tiendas minoristas especializadas, supermercados
Accesorios	Batería, cable USB del cargador, controlador de CD y rollo de papel
	Opción: cargador de vehículo, funda de piel





# OCBP-M1001





OCBP-M1001





# OCBP-M1001



**Documentos importantes:**  
[OCBP -M1001 Especificaciones](#)