

# Impresora térmica de recibos Bluetooth 58mm (Modelo No .: OCPP -586-B)

## CARACTERISTICAS:

- Diseño pequeño y elegante.
- Puede conducir cajón de efectivo
- Hyo Gh impresión speere
- Compatible con ESPON
- Vida de la cabeza de impresión: 50KM

## ESPECIFICACIÓN:

<b>Método de impresión</b>	Térmica directa
<b>Impresión Densidad</b>	384dots / línea (203DPI)
<b>Tamaño del personaje</b>	384 puntos / línea, carácter ANK, Fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
<b>Tipo de código de barras</b>	13 de enero(EAN13)JAN8(EAN8)CÓDIGO 39 QR (función opcional)
<b>Impresión docomando</b>	Compatible con EPSON ESC / POS
<b>Idioma</b>	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa occidental / griego / hebreo / Europa del este / Irán / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / Iránll / letón / árabe / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebreo / WPC1255 / Tailandés
<b>Impresión Sorinar</b>	90mm / seg
<b>Papel Width</b>	57.5 ± 0.5mm
<b>Papel Tgrosura</b>	0.06-0.08mm
<b>MCBF (vida)</b>	50km
<b>Dimensión</b>	190 * 132 * 119 mm
<b>Bruto Wocho</b>	1.2kg
<b>Auto dopronunciar</b>	cortador manual
<b>Sensor</b>	Sensor de fin de papel cercano, Sensor de fin de papel, Sensor de cubierta abierta
<b>Rodar PAGdia</b>	φ75mm
<b>Interfaz</b>	RS-232C, paralelo, USB, LAN bluetooth (opcional)
<b>Conductor</b>	Gana 9X, Win 2000, Ganar 2003, Win XP, Ganar vista, Win 7 compatible con ESPON
<b>Impresora Suministro</b>	DC12V / 3A
<b>Control de cajonera</b>	DC12V / 1A
<b>Temperatura de trabajo</b>	0-45 grado C, Humedad: 10-80%
<b>Temperatura de ahorro</b>	-10-60 grados C, Humedad: 10-90%

## Imágenes:



OCPP-586



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



**ocom**  
*At your side*



CE FC   

**ocom**  
*At your side*



**ocom**  
*At your side*



CE FC   

**ocom**  
*At your side*



CE FC   

**ocom**  
At your side



CE FC   



**Documentos importantes:**  
[OCPP -586 Especulación](#)