

OCPP -586 Impresora térmica de recibos de escritorio Bill Machine con cortador

(Modelo No .: OCPP -586)

Característica:

1. Tamaño pequeño y diseño elegante.
2. Puede conducir cajón de efectivo
3. Alta velocidad de impresión
4. Compatible con ESPON
5. Vida del cabezal de impresión: 50 km

Especificación:

| | |
|--------------------------------|--|
| Método de impresión | Térmica directa |
| Densidad de la impresión | 384 puntos / línea (203 DPI) |
| Tamaño del personaje | 384 puntos / línea, carácter ANK, fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipo de código de barras | JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CÓDIGO 39 QR (Función opcional) |
| Comando de impresión | Compatible con EPSON ESC / POS |
| Idioma | OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa occidental / griego / hebreo / Europa del este / Irán / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IránII / letón / árabe / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebreo / WPC1255 / tailandés |
| Velocidad de impresión | 90 mm / seg |
| Ancho de papel | 57.5 ± 0.5mm |
| Grosor del papel | 0.06-0.08mm |
| MCBF (vida) | 50km |
| Dimensión | 190 * 132 * 119 mm |
| Peso bruto | 1,2 kg |
| Cortador automático | cortador manual |
| Sensor | Sensor de fin de papel, Sensor de fin de papel, Sensor de tapa abierta |
| Rollo de papel | Φ75mm |
| Interfaz | RS-232C, paralelo, USB, LAN bluetooth (opcional) |
| Conductor | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibles con ESPON |
| Suministro de impresora | DC12V / 3A |
| Control de cajones de efectivo | DC12V / 1A |
| Temperatura de trabajo | 0-45 grados C, Humedad: 10-80% |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Temperatura de ahorro | -10-60 grados C, Humedad: 10-90% |
|-----------------------|----------------------------------|



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





Enchufe disponible:



