

Impresora térmica de 58 mm

(Modelo No .: OCPP -586)

Característica:

- I Tamaño pequeño y diseño elegante.
- I Puede conducir cajón de efectivo
- I Alta velocidad de impresión
- I Compatible con ESPON
- I Vida del cabezal de impresión: 50 km

Especificación:

Método de impresión	Térmica directa
Impresión Densidad	384 puntos / línea (203 DPI)
Tamaño del personaje	384 puntos / línea, carácter ANK, fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CÓDIGO 39 QR (Función opcional)
Comando de impresión	Compatible con EPSON ESC / POS
Idioma	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa occidental / griego / hebreo / Europa del este / Irán / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IránII / letón / árabe / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebreo / WPC1255 / tailandés
Velocidad de impresión	90 mm / seg
Ancho de papel	57.5 ± 0.5mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
MCBF (vida)	50km
Dimensión	190 * 132 * 119 mm
Peso bruto	1,2 kg
Cortador automático	cortador manual
Sensor	Sensor de fin de papel, Sensor de fin de papel, Sensor de tapa abierta
Rollo de papel	Φ75mm
Interfaz	RS-232C, paralelo, USB, LAN bluetooth (opcional)
Conductor	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibles con ESPON
Suministro de impresora	DC12V / 3A
Control de cajones de efectivo	DC12V / 1A
Temperatura de trabajo	0-45 grados C, Humedad: 10-80%
Temperatura de ahorro	-10-60 grados C, Humedad: 10-90%



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586

