

Impresora térmica de 58 mm con soporte de papel grande de 83 mm

(M / N: OCPP -587)

Descripción del producto:

OCPP -587 es una impresora térmica Mini 58MM, con un diseño exquisito, pequeño e inteligente, con un sentido altamente tecnológico. Con un motor grande y un diseño de movimiento de engranajes grandes, arrastre el rodillo de gran diámetro de 83 mm y logre una impresión de alta velocidad de 130 mm / s al mismo tiempo, la solución perfecta para resolver el problema del rodillo de diámetro pequeño común con la impresora 58mm, la velocidad de impresión lenta, permite una impresión más eficiente. Al mismo tiempo, proporciona una interfaz rica, que incluye un puerto de red (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, permite una impresión más flexible y conveniente.

Rendimiento del producto:

- Appearancecompact design, fashion technology;
- Easyestructura de alimentación, operación simple y conveniente;
- Alta fiabilidad de motor grande y movimiento de engranajes grandes;
- Velocidad de impresión de 130 mm / s, mejora significativamente la eficiencia de impresión;
- Diseño de almacén Bigpaper, el soporte perfecto para rollos de diámetro grande 83MM;
- Interfaz enriquecida opcional: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- SupportGB18030 fuente grande y multi idioma;
- SupportsLOGO y descargas de gráficos e impresión;
- SupportsWindows, Linux, Android y sistema de impresión IOS;
- Interfaz 100MEthernet, imprima rápidamente y evite perder billetes.

Parámetros de la impresora:

Artículos	Parámetros
	Línea térmica
	Método de impresión
	Método de impresión
	Resolución
Parámetros de impresión	Velocidad de impresión
	Tipo de interfaz
	Espaciado entre líneas
	Línea No.
	Personaje
	Tamaño del personaje
Carácter de código de barras	Conjunto de caracteres extendido
	Código de barras
Impresión gráfica	Impresión gráfica

Papel	Tipo	Rodillo termico
	Anchura	57.5 ± 0.5mm
	Diámetro	≤83mm
	Método de alimentación	Alimentación fácil (alimentación Clameshell)
Imprimir comandos	Comandos	ESC / POS
Poder	Adaptador de corriente	Entrada□CA 100V-240V,50-60Hz Salida□DC 12V / 2A
	Salida Casher Drawer	DC 12V / 1A
Buffer	Buffer de entrada	4K
	NV Flash	40K
características físicas	Peso	750 g
	Dimensión	180 * 115 * 127 (MM)
Ambiente	Trabajando	Temperatura□5 ~ 45 °C□ Humedad□10 ~ 80%
	Almacenamiento	Temperatura□-10 ~ 50 °C □Humedad□10 ~ 90%□Sin rocío□
Parámetro de fiabilidad	Imprimir Head Life	100KM□Densidad de impresión≤12.5□
Software	Conductor	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Solicitud:

Centros comerciales, restaurantes, tiendas, almacenamiento, impuestos, bancos, médicos, pos tal



0CPP-587



www.ocominc.com



Documentos importantes:

[Controladores y archivos de CD](#)