

# Impresora térmica 58MM Con cortador automático

(No de modelo: OCPP -C581)

## Característica:

- | Impresión de alta velocidad de 90 mm / s
- | Papel de corte automático más eficiente y conveniente
- | Estándar Puerto USB
- | USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Paralela para opcional
- | Admite páginas de códigos en varios idiomas
- | Admite impresión de logotipos nv
- | Puede conducir el cajón de efectivo
- | Compatible con ESPON
- | Vida del cabezal de impresión: 50 KM
- | Vida del cortador: 0,6 millones de veces

## Especificación:

<b>Método de impresión</b>	Térmica directa
<b>Impresión Densidad</b>	384 puntos / línea (203 ppp)
<b>Tamaño de carácter</b>	384 puntos / línea, carácter ANK, Fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3,0 (ancho) * 3,0 (alto) mm
<b>Tipo de código de barras</b>	13 de enero(EAN13) 8 de enero(EAN8) CÓDIGO39
<b>Impresión Command</b>	Compatible con EPSON ESC / POS
<b>Impresión Sorinar</b>	90 mm / seg
<b>Papel Width</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Papel Thickness</b>	0,06-0,08 mm
<b>MCBF (vida)</b>	50km
<b>Vida del cortador</b>	600.000 veces
<b>NV Flash</b>	64 kb
<b>Búfer de entrada</b>	32 KB
<b>Dimensión</b>	169,3* 122 * 113mm
<b>Bruto Wocho</b>	1,2 kg
<b>Cpronunciar</b>	Auto cortador
<b>Sensor</b>	Sensor de fin de papel, sensor de cubierta abierta
<b>Rodar PAGESAPER</b>	Φ60mm
<b>Interfaz</b>	USB Estándar, Paralela,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi para opcional <b>Si necesita elegir interfaces opcionales, el MOQ = 120 set</b>
<b>Conductor</b>	Gana 9X, Ganar 2000, Ganar 2003, Ganar XP, Gana Vista, Gana 7 win8 win10 compatible con ESPON
<b>Entrada de voltaje del adaptador</b>	CA 110V / 220V, 50-60 Hz
<b>Salida de voltaje del adaptador</b>	DC12V /2.6UNA
<b>Control de caja de efectivo</b>	DC12V / 1A
<b>Temperatura de trabajo</b>	0-45grado C, Humedad: 10-80%
<b>Ahorro de temperatura</b>	-10-60 grados C, zumbidoidity: 10-90%
<b>Certificado</b>	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581

