

# Yompresora térmica de 58 mm con cortador automático

(MINNESOTA: OCPP-C582 )

## Características:

1. Alta velocidad de impresión de 120 mm/s
2. Papel de corte automático más eficiente y conveniente
3. El engranaje grande y el motor grande hacen que la impresora sea más duradera
4. Estándar Puerto USB
5. LAN, Paralela, USB BT, USB puerto WIFI para opcional
6. Admite páginas de códigos en varios idiomas
7. Admite la impresión del logotipo nv

## Especificación

Modelo	OCPP-C582
Nombre	Impresora térmica de escritorio de 58 mm con cortador automático
Color	Negro
Interfaz	USB Estándar / Paralela /RS232/ LAN /USBBluetooth/USBwifi/ USB LAN para la opción
Fuente de alimentación	1 entrada CA 100 V-240 V, 50-60 Hz , Producción CC 12V/ 2.6 A
Cajón de dinero	CC 12V/1A
Sensor	Sensor de fin de papel, sensor de cubierta abierta
Vida útil del cabezal de la impresora	50 km
Cortador	Cortador automático
Buffer	Búfer de entrada 128K, NV Flash 4M
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, power cord ,rodillo de papel,CD,manual
Sistema operativo compatible	Compatible con iOS/Android/Windows/Linux
Estándares de seguridad	CE, FCC, Rohs, etc.
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 DPI (puntos por pulgada)
Velocidad de impresión	120 mm/s
Ancho de impresión	48 mm
Impresión de gráficos	Admite la descarga e impresión de mapas de bits
Espaciado entre líneas	3,75 mm(Puede ajustar el espacio entre líneas por comando)
Número de línea	Fuente A: 32 caracteres/línea Fuente B: 42 caracteres/línea Simple, tradicional chino-16 líneas
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS

Código de barras	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CÓDIGO39/ITF/CODABAR/CÓDIGO93/CÓDIGO128
Tamaño del carácter	384 puntos/línea, carácter ANK, Fuente: A: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) mm Fuente B: 9 * 17 puntos, 1,1 (ancho) x 2,1 (alto) mm Simplificado/Tradicional: 24*24 puntos, 3,0 (ancho) x 3,0 (alto) mm
Conjunto de caracteres	PC347(Europa estándar)/Katakana PC850(Plurilingüe) / PC860(portugués) PC863(Francés canadiense) / PC865(nórdico) Europa occidental / Griego / hebreo / Europa del este / Irán WPC1252 / PC866(cirílico#2) / PC852(latino2) PC858 / IránII / letón / Árabe / PT151(1251)
<b>Medios de comunicación</b>	
Tipo de papel	rollo de papel térmico
Ancho del papel	57,5±0,5 mm
Diámetro del rollo de papel	60 mm máx.
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
<b>Físico</b>	
Dimensión	170*120*120mm
Peso	1,3 kg
Caja del paquete	220*200*150mm
12 en 1 caja de cartón	670*325*425mm/16,5 kg
<b>Ambiente</b>	
Laboral la temperatura & humedad	0 a 4 5 grados centígrados , 10%~80% Sin condensación
Almacenamiento la temperatura & humedad	-20 a 60 grados centígrados , 10%~90% Sin condensación







**注意：**切刀被卡住操作方法  
每次新换刀片时，使打印头切刀复位。如不能复位，  
打印结束，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀复位。

POWER STATUS FEED

















