

# 58 milímetro Mini impresora térmica portátil Bluetooth

(MINNESOTA: OCPP-M15 )

## Características:

1. Windows Android IOS sistema operativo compatible
2. SDK para Android /IOS disponible
3. Código de barras 1D, 2D (código QR / PDF417 ) Soportado
4. impresión de imágenes compatible
5. Puede cambiar el nombre de la impresora, la contraseña, la velocidad en baudios en línea
6. Paquete de batería 2000mAh 18650
7. Admite carga de puerto USB
8. Mayor velocidad de impresión 70 mm/s
9. Vida útil del cabezal de la impresora térmica de 50 km
10. Múltiples idiomas compatibles
11. E CAROLINA DEL SUR/POS conjunto de comandos compatibles

## Especificación

Modelo	OCPP-M15
Nombre	Mini impresora térmica portátil bluetooth de 58 mm
Color	Negro
Interfaz	USB / Bluetooth 4.0
Batería	7,4 V CC/ 20 Batería recargable de iones de litio de 00 mAh
Adaptador de corriente	CC 5v/2A
Tiempo de espera	4 días después de la carga completa
Buffer	Búfer de entrada: hasta 50 K, Flash: 256 K
TPH vida	50 km
Clave	Ingrese el código de emparejamiento predeterminado "1234", se puede personalizar o cambiar por el cliente s, A un máximo de 6 digitales
Otra función	Detección de papel, detección de energía, apagado manual, impresión de código 1D y QR; Indicador LED; Gran Almacén de Papel; Carga USB de acción rápida
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, rodillo de papel, CD, manual
Dimensión del enchufe de alimentación	3,5*1,1mm
Sistema operativo compatible	Sistemas Windows, Android e IOS
Estándares de seguridad	CE, FCC, Rohs, etc.
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de impresión	70 mm/s (Máx. 90 mm/seg)
Ancho de impresión	48 mm
Impresión continua	Rollo térmico de 120 piezas para batería completamente cargada

Caracteres por línea	Fuente A: 32 carácter/línea Chino tradicional simple :dieciséis carácter/línea
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Tamaño del carácter	Fuente R: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) Simplificado/Tradicional: 24*24 puntos, 3,0 (ancho) x 3,0 (alto) mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/ chino
<b>Medios de comunicación</b>	
Tipo de papel	Rollo de papel térmico
Ancho del papel	57.5 ±0. 5 mm
Método de alimentación de papel	Fácil carga de papel
Diámetro del rollo de papel	40 mm máx.
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
<b>Físico</b>	
Dimensión	112*83*54mm
Peso	Neto:230g Bruto:450g
Caja del paquete	180*122*65mm
40 en 1 caja de cartón	372*372*500mm/19,4 kg
<b>Ambiente</b>	
Laboral la temperatura & humedad	0 a 4 5 grados centígrados , 10%~80% Sin condensación
Almacenamiento la temperatura & humedad	-20 a 60 grados centígrados , 10%~90% Sin condensación



















