

Táctil de 18,5 pulgadas POS Terminal con base de aluminio

- 1801)

Características:

Serie Intel Celeron y placa base Intel Core I como opción

Disco Duro SSD 64GB (por defecto), SSD y HDD para opción

Estructura de marco de aluminio resistente

Táctil capacitivo multipunto

Especificación

Modelo	POS-1801
Nombre	táctil de 18,5 pulgadas POS terminal
Alojamiento	Carcasa y base de metal
Color	Máquina completamente de color negro para elegir
Mostrar	
Pantalla principal	Monitor de pantalla táctil de 18,5 pulgadas
Resolución	1366*768
Brillo	250cd/m ²
Ángulo de visión	Horizonte: 160; verticales: 150
Pantalla táctil	Táctil capacitivo GG proyectado multipunto
Actuación	
tarjeta madre	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz o Intel Core I3/I5 cuarta CPU opcional
Memoria del sistema	1 * ranura SO-DIMM DDR4, compatible con 2400 mHZ, 4 GB (predeterminado) 8 GB opcionales
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o más, hasta 256 GB, almacenamiento en disco duro opcional
Audio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, chip LAN Realtek RTL8111F Ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado
Subpantalla	Pantalla de 11,6 pulgadas sin función táctil opcional
Sistema operativo	Compatible con Windows 10/11
Conectividad	

Puerto de E/S externo (J4125)	Botón de encendido*1
	Conector de entrada de 12 V CC*1
	LAN: RJ-45*1
	HDMI*1 para (I3 I5)
	USB3.0*1, USB2.0 *5
	COM(RS232) *2 (para J1900), COM(RS232)*1 (para I3 I5)
	VGA (D-sub de 15 pines)*1
	Salida de audio*1, entrada de micrófono*1
Paquete	
Peso	Neto: 5Kg, Bruto: 6,5Kg
Paquete con espuma en el interior	525*240*455mm
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ, adaptador de salida DC12V/6A
Cable de energía	Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc. y personalizado disponible
controlador de CD	Controlador de placa base y controlador táctil en el interior
Otro	
Cumplimiento	FCC Clase A/Marca CE/LVD/CCC



POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801







POS-1801





POS-1801

