Terminal Android de mano para datos industriales.

(M / N: OCBS -D7000)

Product Description

Caracteristicas

I Android 7.0

I 2 GB de RAM, 16 GB de ROM

I Pantalla de 4,0 pulg. 480 * 800 WVGAIPS

I Escáner de código de barras 1D / 2D para opcional

I RFID LF / HF / UHF / opcional I Numérico & Tableros de función

I Apoyo 4G / Wifi / GPS / Bluetooth

I Cámara de visión trasera 5 MP, autofocus con flash LED

I Poli-ion recargable, 3.7V, 5200 mAh Batería

I Tolerancia robusta IP65 / 1.5 mDrop

DATOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensión 158 mm (H) x 75 mm (W) x 28 mm (D) \pm 2 mm

Peso neto: 300 g (incluyendo batería y correa de muñeca)

espectáculo Pantalla táctil TFT-LCD de 4,0 pulgadas (WVGA 480x800) con luz de fondo

iluminar desde el

fondo

luz de fondo LED

teclados 3 teclas TP, 17 teclas de función, 4 teclas laterales

extensiones 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF

Batería Polímero de iones de litio recargable, 3.7 V, 5200 mAh

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN

UPC Cortex A7 1.2 GHz de doble núcleo

Sistema operativo Android 7.0

área de

2 GB de RAM, 16 GB de ROM, MicroSD (expansión máxima de 32 GB)

ENTORNO DEL USUARIO

Temperatura de funcionamiento. -20 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento. -20 °C a 70 °C

Humedad relativa a 95% de humedad relativa (sin condensación)

Especificaciones de

Caída de hormigón de 5 pies / 1,5 m sobre la serie de temperatura de operación

Caza de focas IP65, conformidad IEC

 \pm Aire de escape de 15kV, descarga directa de \pm 8kv, descarga indirecta de \pm

8kv

ENTORNO DE DESARROLLO

SDK Kit de desarrollo de software HHW

Idioma Java

Ambiente Android Studio o Eclipse

COMUNICACIÓN DE DATOS

WWAN WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz)

WLAN IEEE 802.11 b / g / n

WPAN Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0

GPS GPS (A-GPS incorporado), precisión de 5 m

CAPTADOR DE DATOS

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (OPCIONAL)

Código de barras 1D Motor laser 1D Honeywell N431x

Simbologías Todos los principales códigos de barras 1D

2D CMOS Imager Honeywell N6603

PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39,

Simbologías Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode,

Pos tcodes, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Australia Pos t, Japan Pos t, Dutch Pos t. etc.

Camara de color

Código de barras 2D

Resolución 5.0 megapíxeles

Lente Autoenfoque con flash LED

Lector RFID (opcional)

Frecuencia 125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)

RFID LF Protocolo ISO 11784 & 11785

Rango R / W 2 cm a 10 cm Frecuencia 13.56MHz

RFID HF Protocolo ISO 14443A & 15693

Rango R / W 2 cm a 8 cm

SEGURIDAD PSAM (OPCIONAL)

Protocolo ISO 7816

velocidad de

transmisión 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200

Espacio 2 ranuras (máximo)

ACCESORIOS

Fuente de alimentación 1x

Estándar 1xLbatería de polímero de litio

Cable de carga 1xDC Cable de datos 1xUSB

Opcional Bolsa de transporte, cuna

Picture Show



OCBS-D7000















OCBS-D7000







OCBS-D7000







Company

















Certificates











Payment

















Contact us

Richard Hu





OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808 Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn Skype: ocominc2000; MSN: ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocomine; QQ: 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

Preguntas más frecuentes

1. Política de MOQ

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente, cuanto mayor sea la cantidad, mejor precio.

Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas directamente.

2. Disponibilidad de muestra y & Política

Una vez que los clientes confirmaron la especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación.

Todas las muestras deben pagarse antes del envío, el precio de las muestras es superior al pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos de pieza con los envíos.

Puede comprar nuestras muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puedes comprarlo en nuestra tienda online.

3. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con una calidad confiable que satisfaga la satisfacción de los clientes;

Fuimos calificados por la compañía global Fortune 500 y tenemos la garantía comercial de nivel 1 superior, que protege al 100% su tiempo y plazo de entrega.

Nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 + 1 meses desde el envío, normalmente,

algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía;

Cualquier producto dentro de los 30 días posteriores a la falla en la entrega se considerará como entrega no válida (DOA). Los productos DOA darán prioridad al reemplazo y se enviarán por mensajería.

Para pedidos masivos, nos gustaría suministrar algunas piezas de repuesto con envío para reparaciones locales rápidamente. Y después de eso, puede devolver piezas de falla para retrabajo y análisis.

4. Condiciones de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Acerca de las muestras orden, T / T, Western Union, depósito de garantía, Paypal son aceptables. Actualmente, usted puede pagar con Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

5. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío, incluyendo: expreso, aéreo, marítimo, camión o recogida por parte de los clientes personalmente.

6. cliente

Nuestros principales clientes de Eruopean, Australia, y el rápido crecimiento de Sudamérica, África, Rusia ...,

Hemos servido a más de 2300 clientes de 159 países, incluida la compañía global Fortune 500 como Unilever, O2 ... 50 de ellos son el mayor distribuidor en los territorios locales.