

# Pantalla LCD táctil de 15 pulgadas

## (Número de Modeloo: TM-1502)

### Características:



Tecla de configuración multifuncional;

Panel táctil de 5 o 4 hilos para la opción;

Panel LCD de grado A con retroiluminación LED;

Alta resolución 1024\*768@60HZ;

Adecuado para todo tipo de entornos de trabajo de alta intensidad.

### Especificación:

Model	TM-1502
Nombre	pantalla táctil de 15,1 pulgadas
Color	Máquina de color negro entero generalmente
Material	Base plegable con cuerpo de plástico
VESA	75*75 mm para montaje en pared (necesita un soporte de montaje en pared adicional)
Idioma OSD	Admite 8 tipos de idiomas internacionales
Monitor	
Área de visualización	304.128(H)* 228.096(V)
Tamaño de píxel	0.297*0.297
Relación de aspecto	4:3
Resolución	1024*768
Brillo	250cd/m2

Contraste	700:1
color de la pantalla	16,2 millones
Ángulo de visión	horizonte: 135; verticales :140
Tiempo de respuesta	8ms
Función táctil	
Pantalla táctil	Panel táctil resistivo de 5 hilos, pantalla táctil de 4 hilos para la opción
Estructura	ITO Film y ITO Glass FIT
tratamiento de superficies	Superficie antiniebla, antideslumbrante
Velocidad de respuesta	<8ms
Dureza superficial	Dureza del lápiz: 3H
Transmitancia de luz total	72% arriba
tocar la vida	>35000000 times
Conectividad	
E/S trasera	Toma de entrada de 12 V CC * 1
	USB * 1 para función táctil
	D-sub VGA de 15 pines * 1
	HDMI * 1 para la opción
	Entrada de audio*1 para opción (altavoz incorporado para opción)
Función de tecla lateral	Automático, menú, arriba, abajo, interruptor de encendido
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Paquete	
Paquete con espuma en el interior	430*180*385mm/6,5 kg
4 en 1 cartón	630*440*390mm/21kg
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 Hz, adaptador de salida de 12 V CC/2,6 A.
Cable	Cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible, cable USB para toque, cable VGA (cable HDMI opcional)
Relacionado con el tacto	Lápiz táctil, disco de controlador
Otro	
Certificación	CE ROHS CCC FCC



TM1502





TM1502





TM1502







TM1502







**Documentos importantes:**

¿Quieres saber más información sobre el producto? ormacion? Por favor Haga clic aquí.

[Especificación](#)