

METROonitor de 15 pulgAdas Con pantalla táctil portátil Pos. Caja de metal Marco abierto Tpodert PC Monitor

(MINNESOTA: TM-1501C)

Características:

- Tecla de configuración multifuncional
- panel táctil capacitivo multipunto
- Panel LCD de grado A con retroiluminación LED
- Alta resolución 1024*768@60HZ
- Adecuado para todo tipo de entornos de trabajo de alta intensidad

Especificación

Modelo	TM-1501C
Nombre	15. 1 pulgada capacitivo monitor de pantalla táctil
Color	W máquina de color negro agujero
Mmaterial	Base de metal con cuerpo de máquina de plástico.
VESA	75*75 mm para montaje en pared (necesita un soporte de montaje en pared adicional)
Idioma OSD	Admite 8 tipos de idiomas internacionales
Área de visualización	
Área de visualización	304.128(H)* 228.096(V)
Tamaño de píxel	0.297*0.297
Relación de aspecto	4:3
Resolución	1024*768
Brillo	25 0cd/m2 ²
Contraste	700:1
color de la pantalla	16,2 millones
Vista a ángulo	horizonte: 1 35 ; verticales :1 40
Tiempo de respuesta	8ms
Función táctil	
Tocar s pantalla	multipunto táctil capacitivo panel
Estructura	G G(Cubierta VidrioLOCAITOVidrio□)
Velocidad de respuesta	<5ms
Transmitancia de luz total	85% arriba
tocar la vida	> 50, 000 , 000 veces
Conectividad	
E/S trasera	Toma de entrada de 12 V CC * 1 USB * 1 para función táctil D-sub VGA de 15 pines * 1 HDMI * 1 para la opción Entrada de audio*1 para opción (altavoz incorporado para opción)
Función de tecla lateral	Automático, menú, arriba, abajo, interruptor de encendido
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	- 1 0 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
H u m e d a d de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Paquete	
Paquete con espuma en el interior	43 0 *1 50 * 420 mm/6,0 kg
5 en 1 cartón	590 *4 20 * 430 mm/21 kg
Accesorios	
Adaptador de corriente	Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ i entrada , DC12 V / 2.6 A adaptador de salida
Cable	Energía cable compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible ,Cable USB para toque, cable VGA (cable HDMI para opción)
Relacionado con el tacto	Lápiz táctil











