

15.6 pulgadas de pantalla táctil POS Monitor de display con soporte de aluminio

(M / N: TM1506)



Alta resolución: Soporte 1366 * 768

Nueva pantalla de BOE LCD

Panel táctil capacitivo multi-punto

Puerto VGA y cable VGA para estándar

Cable de buit-in Puerto HDMI para opcional

Lifetime: 5 millones de toques;

Base robusta para ajustar el ángulo de elevación de la pantalla

Puede ser montado en la pared

ESPECIFICACIÓN:

Tamaño de la pantalla LCD	15.6 "
Relación de aspecto	16: 9
Resolución	1366 * 768
PISCO PIXEL (MM)	0.297
Número de colores	16.2m
Relación de contraste	700/1
Brillo	400cd / m ²
Tiempo de respuesta	8ms
Panel táctil	15.6 "panel táctil capacitivo de múltiples puntos
Interfaz	VGA para el monitor, USB para el cable HDMI de la pantalla táctil para opcional
Poder	12V DC 3A
Temperatura de funcionamiento	-10c ~ 60c

Huelgas de la prueba de resistencia	Más de 10 millones de veces
Linealidad	1.50%
Espesor de la película	0.175mm, 0.188mm
Espesor de vidrio	0.7mm, 1.1mm, 1.8mm.
Humedad	<95%



