

Ruban 3 " imprimante matricielle reçu avec découpe automatique

(Modèle: OCPP -763C)

Caractéristiques:

Imprimante de reçus matricielle à impact de 76MM avec massicot automatique;

Compatible avec EPSON;

Avec fonction de détection de marque noire;

Interface série + USB;

Supportez le tiroir caisse

Opération facile et apparence élégante.

Caractéristiques:

| | |
|---------------------------|---|
| Méthode d'impression | Matrice de points série 9 broches |
| Police d'impression | FONT A: 33 ou 35; FONT B: 40 ou 42 |
| Capacité de la colonne | 400 points |
| La taille du personnage | ANK, police A: 9 * 9 points, police B: 7 * 9 points chinois simplifié, Chinois traditionnel: 16 * 16 points |
| Jeu de caractères | Option acheteur |
| Caractère par ligne | 400 points |
| Vitesse d'impression | 4,5 lignes / sec |
| Tampon de réception | Sélectionnable en tant que 45 octets ou 4k octets à l'aide de commutateurs DIP |
| Largeur du papier | 75,5 ± 0,5mm |
| Capacité de copie | Un original et deux copies |
| Ruban | ERC-39 |
| MCBF (vie) | 10.000.000 lignes |
| Chauffeur | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| CPU | 32 bits |
| Environnement de stockage | Température (-10 ~ 60 ° c) humidité (10 ~ 90%) |
| Environnement de travail | Température (0 ~ 50 ° C) humidité (10 ~ 90%) |
| Dimension | 230X146X145mm |
| Poids brut | 3,75 kg |
| Coupe automatique | Oui |
| Capteur de fin de papier | Oui |
| Epaisseur du papier | 0.06-0.08mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Papier rouleau | 75,5 ± 0,5mm * φ65mm |
| Interface | Série + USB |
| Commander | Compatible avec EPSON |
| Contrôle du tiroir-caisse | DC 12-24V / 1A |
| Source de courant | DC24V / 2.5A |

Prise d'alimentation disponible



Détails du produit:



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCP-763C





Documents pertinents:

[*Adresse IP Configure Manuel](#)

[*Manuel d'instructions](#)

[* Pilote pour tout système Windows](#)

[*Pilote pour Linux](#)

[*Paramètres d'imprimante Outils de paramétrage](#)

[*CD Des dossiers](#)

