

Android IOS Java Windows pris en charge une imprimante de reçu Bluetooth mini portable de 80 mm

(Modèle: OCPP -M082)

Caractéristiques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensions (L x P x H) | 98 x 103 x 45mm |
| Poids | 280 g |
| Couleur | Noir |
| Largeur d'impression effective | 72 mm |
| Méthode d'impression | Impression de ligne thermique |
| Commande d'impression | Jeu d'instructions compatibles ESC / POS |
| Vitesse d'impression | À 90mm / sec |
| Résolution | 8 points / mm (203DPI) |
| Police d'impression | En 12X24 / 24x24 en |
| Capacité de la colonne | 48/24 colonnes |
| La taille du personnage | 1,5 x 3,0 mm (largeur x hauteur) / 3,0 x 3,0 mm (largeur x hauteur) |
| Taille de papier | Diamètre de 80,0 mm à ± 0,1 mm x 40,0 |
| Epaisseur Du Papier | 0,06 à 0,08 mm |
| Jeu de caractères | Texte alphanumérique / chinois |
| Interface | USB, RS-232, Bluetooth (en option) |
| Flash | 256 Ko |
| Adaptateur secteur | 9V DC / 2A |
| Puissance de la batterie | DC / 2000 mA 7.4V; batterie peut rester dans 4-5 jours, quand il est plein de force, il peut imprimer 120-150 M Paper |
| Autres caractéristiques | Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel |
| Les conditions de travail | Température: -10degré C~50degré C Humidité: 10%~90% |
| Conditions de stockage | Température: -20degré C~70 degré C Humidité: 5%~95% |
| Nom de l'appareil | Peut être personnalisé pour sélectionner des lettres et des chiffres comportant jusqu'à 30 caractères ASCII. |
| Mot de passe | Code de couplage d'entrée par défaut "1234"il peut être personnalisé. Maximum 6 chiffres. |
| Taille de la prise d'alimentation | 3,5 * 1,1 mm |

| | P / N | La description |
|----------------------|------------------|--|
| OuDering information | OCPP -M082-BB | Avec Bluetooth et batterie, supprot Android |
| | OCPP -M082-BB-AI | Avec Bluetooth et batterie, supprot Android et IOS |
| | OCPP -M082-UB | Avec Barrery USB Communication, |
| | OCPP -M082-U | Communication USB, sans BT, batterie |
| | OCPP -M082-B | Bluetooth Communication, sans batterie |
| | OCPP -M082-UC | Communication USB, avec chargeur de voiture |
| | OCPP -M082-BC | Communication Bluetooth avec chargeur de voiture |
| | OCPP -M082-C | Autre Personnalisé |

Détails du produit:





Features

Simple but not easy

Support Windows, Android,
or iPhone OS;



Bluetooth, USB and
RS232 communication.

Battery charge indicator, easy to know rest power.



Higher print speed 90mm/sec.



100km TPH Life.





Low power consumption
and large capacity
Lithium battery.

All-round show





Bus/Taxi receipt, Traffic Citation, Logistics, Transportation, Warehouse management, Delivery, Illegal Parking Ticket, Drugstore, Food delivery, restaurant, Price Tag, Retail/Farm



Documents pertinents:

- *[Spécification](#)
- *[Manuel du programme](#)
- *[Manuel d'instructions](#)
- *[Pilote pour Windows](#)
- *[Paramètres d'imprimante Outils de paramétrage](#)
- *[USB Printdemo\(Démo du logiciel d'application\)](#)
- *[Bluetooth Printdemo\(Démo du logiciel d'application\)](#)
- *[SDK Pour Android](#)

***CD Des dossiers**