

Scanner tenu dans la main de code barres d'USB 1d de supermarché de la Chine

(M / N: OCBS-C006)



Caractéristiques:

- u Capteur CCD 12500 pixels

- u 1280 scans par seconde

- u Pas besoin de chauffeur, branchez et jouez.

Capacité de numérisation de codes à barres de densité 3 mil

- u | Soutenez la lecture des codes à barres de l'écran.

- u | Support manuel / automatique / Continuer le mode de balayage

- u Taux de décodage efficace et taux d'erreur ultra-faible.

Plusieurs types de codes à barres unidimensionnels peuvent être identifiés.

Paramètres de performance	Processeur	Processeur ARM 32 bits
---------------------------	------------	------------------------

Paramètres électriques	Capteur d'image	Capteur CCD 2500 pixels	
	Source de lumière	LED (longueur d'onde 660nm ± 10nm)	
	Vitesse de numérisation	280 scans par seconde	
	Angle de numérisation	Inclinaison ± 55 ° rouleau ± 25 ° inclinaison ± 75 °	
	Distance de numérisation	(60% de contraste) (25 mil) 40 cm (15 mil) 32 cm (10 mil) 22 cm (5 mil) 11 cm (3 mil) 3 cm	
	Largeur de numérisation	≤ 110mm	
	Résolution	≥0.1mm (4mil)	
	Contraste Minimum	15%	
	Capacité de décodage	Code 39, Code complet ASCII 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, Tous les codes UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Entrelacé 2 sur 5, STD 2 sur 5, Industriel 2 sur 5, Code WPC matrice 2 sur 5, code chinois Pos, IATA, MSI / PLESSY, code de pharmacie italien, industriel 2 sur 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, code 128, code 93, barre Coda, IATA, MSI / PLESSY, code 32, STD	
Paramètres électriques	Tension	4,5 ~ 5,5V DC V1 ± 5%	
	Courant	en fonctionnement	100 ~ 110mA
		Etre prêt	30 ~ 40mA
Paramètres mécaniques	Dimensions	170mm (L) × 60mm (L) × 95mm (H)	
	Poids	185g	
	Boîtier	abdos	
	Des interfaces	USB	
Paramètres environnementaux	Température de fonctionnement	-200 °C ~ 50	
	Température de stockage	-40 °C ~ 70	
	Humidité	0% ~ 98% (sans condensation)	
	Éclairage	0 ~ 70 000 lux	
Distance de numérisation typique	CUP 5mil	40mm - 160mm	
	10mil Code93	20mm - 240mm	
	15mil EAN13	40mm - 250mm	
	20mil code128	40mm - 380mm	
	Code 40mil128	80mm -520mm	



OCBS-C006





OCBS-C006





OCBS-C006





questions - réponses

1. politique MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, plus le prix est meilleur.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ directement avec notre représentant des ventes.

2. Disponibilité et politique des échantillons

Une fois que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande de masse passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, Western Union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à l'adresse aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3. Garantie

OCOM s'engage à fournir les produits et les services les plus rentables avec une qualité fiable qui satisfera les clients;

Nous avons été qualifiés par la société mondiale Fortune 500 et nous avons l'assurance commerciale la plus élevée possible, qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est normalement d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition, certains modèles désignés peuvent avoir une garantie aussi longue que 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant l'échec de la livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous souhaitons fournir des pièces de rechange avec envoi pour réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les réutiliser et les analyser.

4 Modalités de paiement

Pour la commande en masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Au sujet de la commande des échantillons, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sont acceptables. Le service Escrow est optimisé par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Postepay, CartaSi, 4B et Euro6000.

5. Expédition

Nous acceptons toutes sortes de méthodes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou enlèvement par les clients personnellement.

6. Client

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de la Russie en forte croissance ...

Nous avons servi plus de 1300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 ... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur sur le marché local.

Pourquoi vous nous choisissez

Pourquoi choisissez-vous OCOM?

Un fournisseur unique de produits associés POS et Auto-ID qualifié par les sociétés Fortune 500 du monde
Clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...
Plus de 1500 clients couvrent 133 pays;
9 ans d'expérience OEM / ODM.
Assurance de premier niveau sur le commerce en industrie POS: qualité garantie et date d'expédition
Réponse rapide et service professionnel
Certificats FCC, CE, Soncap, POA, BIS et autres
12 + 1 mois de warranty.
Sélectionné dans "Prix du meilleur employeur de Chine"
Croyance: Basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant