

## Lecteur de codes à barres longue distance CCD hautes performances (Modèle: OCBS-C006)

### ▶ Product Description

#### Fonctionnalité

Capteur CCD 2500 pixels

280 scans par seconde

Pas besoin de driver, plug and play.

Possibilité de scanner des codes à barres de densité 3 mil

Soutenir la lecture des codes à barres de l'écran

Support Manuel / Auto / Continuer en mode de balayage

Taux de décodage efficace et taux d'erreur extrêmement bas.

De nombreux types de codes à barres unidimensionnels peuvent être identifiés.

#### spécification

<b>Paramètres de performance</b>	Processeur	Processeur ARM 32 bits	
<b>Paramètres électriques</b>	Capteur d'image	Capteur CCD 2500 pixels	
	Source de lumière	LED (longueur d'onde 660nm ± 10nm)	
	Vitesse de numérisation	280 scans par seconde	
	Angle de numérisation	Inclinaison ± 55° rouler ± 25° pas ± 75°	
	Distance de numérisation	(60% de contraste) (25 mil) 40 cm (15 mil) 32 cm (10 mil) 22 cm (5 mil) 11 cm (3 mil) 3 cm	
	Largeur de numérisation	≤ 110mm	
	Résolution	≥0.1mm (4mil)	
	Contraste Minimum	15%	
	Capacité de décodage	Code 39, Code complet ASCII 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7,	
		Tous les codes UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Entrelacé 2 sur 5, STD 2 sur 5, Industriel 2 sur 5, Code WPC matrice 2 sur 5, code chinois Pos, IATA, MSI / PLESSY, code de pharmacie italien, industriel 2 sur 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, code 128, code 93, barre Coda, IATA, MSI / PLESSY, code 32, STD	
<b>Paramètres électriques</b>	Tension	4,5 ~ 5,5V DC V1 ± 5%	
	Actuel	en fonctionnement	100 ~ 110mA
		Etre prêt	30 ~ 40mA
<b>Paramètres mécaniques</b>	Dimensions	170mm (L) × 60mm (L) × 95mm (H)	
	Poids	185g	
	Boîtier	abdos	
	Des interfaces	USB	

<b>Paramètres environnementaux</b>	Température de fonctionnement	-200 ~ 50 °C
	Température de stockage	-40 ~ 70 °C
	Humidité	0% ~ 98%(sans condensation)
	Éclairage	0 ~ 70 000 lux
<b>Typique Distance de numérisation</b>	5mil UPC	40mm - 160mm
	10mil Code93	20mm - 240mm
	15mil EAN13	40mm - 250mm
	20mil code128	40mm - 380mm
	Code 40mil128	80mm -520mm





OCBS-C006





OCBS-C006



## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



### FAQ

#### 1. politique MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, plus le prix est meilleur.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ directement avec notre représentant des ventes.

#### 2. Disponibilité des échantillons & Politique

Une fois que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande de masse passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, western union ou paypal. Et vous pouvez aussi l'acheter sur notre boutique en ligne.

#### 3. Garantie

OCOM s'engage à fournir les produits et les services les plus rentables avec une qualité fiable qui satisfera les clients;

Nous avons été qualifiés par la société mondiale Fortune 500 et nous disposons de la plus grande garantie en matière de commerce, qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est normalement d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition. Certains modèles désignés peuvent avoir une garantie aussi longue que 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant l'échec de la livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous souhaitons fournir des pièces de rechange avec envoi pour réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les réutiliser et les analyser.

#### **4. Conditions de paiement**

Pour la commande en masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Au sujet de l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Actuellement, vous pouvez payer en utilisant Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

#### **5. Expédition**

Nous acceptons toutes sortes de méthodes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou enlèvement par les clients personnellement.

#### **6. Client**

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de la Russie en forte croissance ...,

Nous avons servi plus de 2300 clients de 159 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 ... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur sur le marché local.

#### **Pourquoi choisissez-vous OCOM?**

- Un fournisseur unique de produits associés POS et Auto-ID qualifié par les sociétés Fortune 500 du monde
- Clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...
- 2300 + clients couvrent 159 pays;
- 11 ans d'expérience OEM / ODM.
- Assurance du premier niveau en assurance qualité industrielle POS et date d'expédition
- Réponse rapide et service professionnel
- Certificats ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS et autres
- 12 + 1 mois de warranty.
- Sélectionné dans "Prix du meilleur employeur de Chine"
- Croyance: Basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant