

MINI 1D Tablette robuste de bureau 2D avec scanner de code à barres Passeport de vaccin Scanner QR

(N ° de modèle: OCBS -2017)

Caractéristique:

Technologie d'imagerie haute performance;

Balayage omni-directionnel;

4 MIL Excellente précision de balayage;

Réglage de la fonction Multi spécial pris en charge;

Compatibilité élevée pour tous les principaux symboles 1D et 2D;

Peut lire le code à barres sur l'écran et le code à barres de couleur;

Spécification:

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Interface | USB; USB virtuel COM; Rs232 | |
| Support de système | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac | |
| Capteur | Capteur CMOS | |
| Source de lumière | LED rouge (visant) + LED blanche (éclairage) | |
| Processeur | ARM 32 bits MCU + DSP | |
| Résolution | ≥4mil (PCS90%, code 39) | |
| Taux d'erreur | 1/5 million | |
| Tolérance du mouvement | 25cm / s | |
| Mode de lecture | Image | |
| Mode de déclenchement | Manuel, balayage continu, détection automatique | |
| Mode invite | Sonneur, indicateur (LED) | |
| Imprimer en contraste | ≥ 25% | |
| Matériel | ABS + PC | |
| Source de courant | DC 5V ± 5% | |
| Consommation d'énergie | 375mw (travail); 226mw (Standy); 750mW (max) | |
| | □Consommation moyenne de l'énergie□ | |
| Poids | 289g ± 5g | |
| Taille de la boîte intérieure | L * W * H: 180 * 115 * 85 (Unité: mm) | |
| Informations sur l'emballage. | 60 * 45 * 38.5 cm 50 pcs / carton, NW. = 14.45kg, gw. = 16.15kg | |
| Couleur | Le noir | |
| Capacité de décodage | 1d | Code25-Interlalevé Code25-Standard Code25-matri |
| | | Code39-Code régulier39-FULLASCII Code32 |
| | | Code93-Code régulier93-FULLASCII Code128 |
| | | EAN / GSL / UCC-128Auto Codabar MSI |
| | | Ean / janvier-13 UPC-A Jan-8. |
| | 2D | QR Data Matrix PDF417 |
| Angle de balayage | Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 ° | |
| Profondeur de balayage | Code39 4.17mil (15 octets): 4cm - 8cm | |
| | Code128 4.17mil (16 octets): 7cm - 15cm | |
| | Matrice de données 10.83mil (8 octets): 3cm - 9cm | |
| | Code QR 20mil (8 octets): 1cm - 19cm | |

| | |
|-------------------------------|---|
| Paramètre environnemental | |
| Grade IP | IP42 |
| Température de fonctionnement | 0 à 50 °C / 32 à 122 |
| Température de stockage | 0 à 50 °C / 32 à 122 |
| Opération d'humidité | 20% à 85% (pas de condensation) |
| Humidité de stockage | 20% à 85% (pas de condensation) |
| Protection de l'ESD | Décharge d'air de 15 kV |
| Résistance au choc | 1,5 m chute libre sur la surface de béton |





OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



FAQ

1. Politique du MOQ

Aucune limitation de MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent et plus grand nombre de prix meilleur.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant des ventes.

2. Exemple de disponibilité et de politique

Une fois que les clients ont confirmé la spécification, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour tester et qualifier.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est une commande supérieure à la masse. Lorsque la commande de masse placée, nous pouvons vous retourner les échantillons de coût ou vous envoyer des produits plus de pièces avec les expéditions.

Vous pouvez acheter les échantillons de nous directement en utilisant T / T, Western Union ou paypal.

3. Garantie

OCOM est dédié à la fourniture de produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui répondra à la facilité de satisfaction des clients;

Nous avons été qualifiés par Global Fortune 500 Company et nous avons la meilleure assurance-commerce au niveau, qui protège 100% de votre argent et de votre délai.

Notre garantie des produits est d'environ 12 + 1 mois à compter de l'envoi normalement, certains modèles désignés peuvent avoir jusqu'à 24 mois de garantie;

Tout produit dans les 30 jours suivant la défaillance de la livraison est considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et expédié par courrier.

Pour la commande de masse, nous souhaitons fournir des pièces de rechange avec expédition pour une réparation rapide locale. Et après cela, vous pouvez retourner des pièces d'échec pour retravailler et analyser.

4. Conditions de paiement

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. À propos de l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sont acceptables. Escrow Service est alimenté par Alipay.com.

5. Expédition

Nous acceptons toutes sortes de façons d'expédition, notamment: Express, Air, Sea, Camion ou Passez des clients personnellement.