

# Imprimante à reçu thermique de 58 mm avec support à papier grand format de 83 mm

(M / N: OCPP -587)

## Description du produit:

OCPP -587 est une imprimante thermique Mini 58MM, une mode exquise au design, petite et intelligente, dotée d'un sens hautement technologique. Utilisant un moteur puissant et un design de gros engrenages, le rouleau grand diamètre drag83MM permet d'obtenir une impression à grande vitesse de 130 mm / s en même temps, solution idéale pour résoudre le problème du rouleau commun de petit diamètre supportant l'imprimante 58mm, vitesse d'impression lente, permettant une impression plus efficace. Dans le même temps, fournit une interface riche, y compris le port réseau (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, permettent une impression plus souple et plus pratique.

## Produit performance:

- design d'apparence compacte, technologie de la mode;
- Structure d'alimentation Easypaper, opération simple et pratique;
- haute fiabilité des gros moteurs et des grands engrenages;
- vitesse d'impression 130 mm / s, améliore considérablement l'efficacité de l'impression;
- Conception de l'entrepôt Bigpaper, le support idéal pour les rouleaux de grand diamètre de 83MM;
- Richinterface en option: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- SupportGB18030 grande police et multi langue;
- SupportsLOGO et téléchargements de graphiques et d'impression;
- Prise en charge de l'impression des systèmes Windows, Linux, Android et IOS;
- Interface 100MEthernet, imprimez rapidement tout en évitant de perdre des factures.

## Paramètres de l'imprimante:

Articles	Paramètres
	Méthode d'impression Ligne thermique
	Méthode d'impression 48MM
	Résolution 384dots / ligne(8 points / mm,203dpi)
Paramètres d'impression	Vitesse d'impression 130mm / seconde
	Type d'interface USB,COM,l'Internet(100M□WIFI,GPRS,Bluetooth
	Interligne 3,75 mm(Peut ajuster l'interligne par commande)
	Numéro de ligne Police A: 32 caractères / ligne Police B: 42 caractères / ligne 16 lignes simples et traditionnelles chinoises
	Personnage Standard GB18030 polices de caractères chinois simplifiées / traditionnelles
	Taille du personnage ANKcharacter,Police A□1,5 × 3,0 mm(12 × 24) Police B□1,1 × 2,1 mm(9 × 17) Chinois simplifié / traditionnel□3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points))
Caractère de code à barres	Jeu de caractères étendu PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Europe / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / WPC1252 / PC737 PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)
	Code à barre Code à barres 1D□UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code à barres 2D□QR CODE
Impression graphique	Impression graphique Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap

Papier	Type	Rouleau thermique
	Largeur	57,5 ± 0,5 mm
	Diamètre	≤83mm
	Méthode	Flux facile (flux Clameshell)
	d'alimentation	
Commandes d'impression	Les commandes	ESC / POS
Puissance	Adaptateur secteur	Contribution CA 100V-240V,50-60Hz Sortie DC 12V / 2A
	Sortie du tiroir casher	DC 12V / 1A
Tampon	Tampon d'entrée	4K
	NV Flash	40K
caractéristiques physiques	Poids	750g
	Dimension	180 * 115 * 127 (MM)
Environnement	Travail	Temp 5 ~ 45, Humidité 10 ~ 80%
	Espace de rangement	Temp -10 ~ 50 °C ,Humidité 10 ~ 90%(Pas de rosée)
Paramètre de fiabilité	Vie de la tête d'impression	100KM(densité d'impression ≤ 12,5)
Logiciel	Chauffeur	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

### **Application:**

Centres commerciaux, restaurants, magasins, entreposage, fiscalité, banque, médical, pos tal



0CPP-587



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



**Documents pertinents:**

[Fichiers pilote et CD](#)