

Mini imprimante thermique Bluetooth 58mm 58mm (Numéro de modèle: OCPP - M09)

Cette mini imprimante avec numéro de modèle OCPP -M09 est un android (ou iOS + Android), une batterie compatible avec une fenêtre, Linux, Java 58mm Imprimante pos thermique mobile portable qui combine les méthodes de communication USB et Bluetooth (facultatif). Cette imprimante pourrait être alimentée par Batterie rechargeable, Adaptateur secteur ou chargeur de voiture (selon les modèles spécifiés). Le modèle spécial peut connecter avec 8 périphériques intelligents d'impression en même temps. Nous avons des certifications CE, FCC et d'autres certifications requises.

Caractéristiques:

- Mini taille adaptée à une application portable;
- Système d'exploitation Windows, Java, Linux, Android (ou Android + iOS) soutenu;
- Bluetooth Communication USB prise en charge;
- SDK pour Android disponible;
- 1D, code à barres 2D (code QR) et impression d'image prise en charge;
- Peut changer le nom de l'imprimante, le mot de passe, le taux de bauds en ligne;
- Une imprimante peut être connectée avec jusqu'à 8 périphériques intelligents (7 Android, un dispositif Apple) Visa Blue Dent;
- Consommation de faible consommation d'énergie et batterie de lithium de grande capacité (1500mAh), 4 ~ 5 jours de veille;
- Alimenté par Batterie rechargeable, Adaptateur secteur ou chargeur de voiture (modèles spécifiés)
- Vitesse d'impression plus élevée 70mm / sec;
- 100 km Vie de la tête d'imprimante thermique;
- Plusieurs langues prises en charge;
- Configuration de la commande ESC / POS compatible;

Spécification:

Dimension globale (W x D x H)	105 x 75 x 45mm
Poids	134g
Couleur	Le noir
Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Commandes d'impression	Set de commande CES / POS compatible
Largeur d'impression efficace	48mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 70mm / sec
Résolution	8 points / mm (203DPI)
Print polices	12x24 / 24x24
Capacité de la colonne	32 colonnes / 16Columns
Taille du personnage	1,5 x 3,0 mm (W x h) / 3.0x3.0mm (WXH)
Dimensions du papier	58,0 ± 0,1 mm x diamètre 40.0mm
Épaisseur du papier	0,06 à 0,08mm
Jeu de caractères	Kanji alphanumérique / chinois
Interface	USB, Bluetooth (facultatif)
Éclat	256kb
Adaptateur secteur	5V DC / 2A

Puissance de la batterie	7,4 V DC / 1500MAH; La batterie peut rester pendant 4 à 5 jours, quand elle est pleine de puissance, elle peut imprimer du papier de 120-150m
Autres caractéristiques	Détection de papier, manuelle éteinte
Les conditions de travail	Température: -10 ~ 50 degc, humidité: 10% ~90%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique pour option, aux caractères maximum 30 ASCII.
Mot de passe	Entrez le code de jumelage par défaut "1234", il peut être personnalisé ou changer par le client lui-même. À 6 numéros maximum.
Dimension du bouchon d'alimentation	3.5 * 1.1mm



OCP-P-M09





OCPP-M09





OCPP-M09





OCPP-M09



