

# Mini imprimante thermique Bluetooth portable 58 mm

(Numéro de modèle: OCPP - M12)

## Caractéristiques:

Mini taille adaptée à une application portable;

Windows, Java, Linux, Android, système d'exploitation IOS pris en charge;

SDK pour Android, IOS;

Entrepôt de papier 57 \* 40;

Une imprimante peut être connectée avec jusqu'à 8 appareils intelligents (7 Android, un appareil Apple) visa bluetooth;

Batterie 7.4V, 1500mA;

Vitesse d'impression plus élevée 90 mm / sec;

Durée de vie de la tête d'impression thermique de 50 km;

Prise en charge de plusieurs langues;

Compatible jeu de commandes ESC / POS.

## Spécification:

Méthode d'impression	Impression de lignes thermiques
Commandes d'impression	Jeu de commandes compatible ESC / POS
Largeur d'impression effective	48mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90 mm / sec
Résolution	8 points / mm (203 dpi)
Police d'impression	12x24 / 24x24
Capacité de la colonne	32 colonnes / 16colonnes
Taille des caractères	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (LxH)
Dimensions du papier	58,0 ± 0,1 mm x diamètre 40,0 mm
Épaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Kanji alphanumérique / chinois

Interface	USB et Bluetooth
Éclat	256 Ko
Adaptateur secteur	5V DC / 1A
Alimentation par batterie	7.4V DC
Les conditions de travail	Température: -10 ~ 50 degC, humidité: 10% □ 90%
Conditions de stockage	Température: -20 ~ 70 degC, humidité: 5% □ 95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, au maximum 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Entrez le code d'appariement par défaut "1234", il peut être personnalisé





OCPP-M12





OCPP-M12





# OCPM-M12



Documents pertinents:

[OCPM -M12 Spec](#)