

# Système POS Touch Capacitif de 15,6 pouces Windows Multi-Point

(N ° de modèle: POS -1509)

## Caractéristiques:

Pentium standard quad-noyau 1,6 GHz 3710 cpu;  
Supporte la plus haute fréquence turbo à 2,64 GHz;  
4GB RAM + 64 Go SSD;  
Écran LVDS de 15,6 pouces;  
(16: 9) 1366 \* 768 résolution;  
Panle tactile capacitive multi-points;  
5 millions de personnes touchées;  
Base en aluminium pour régler l'angle d'élévation de l'écran.

## Caractéristiques:

Modèle	POS -1509
Commission principale (standard)	Pentium Quad-Core 1.6GHz 3710 la plus haute fréquence turbo2.64GHz
Commission principale (option)	Celeron Quad Core 1.99 GHz J1900N
Système d'exploitation	Version de démonstration de Windows 7 ou 10 sans licence
RAM	Standard 4GB 8 Go pour option
Mémoire	Standard SSD 64 Go, 128 Go pour option
Taille de l'écran	15,6 pouces écran principal
Résolution	1366 * 768
Écran tactile	Écran tactile capacitif à dix points
Luminosité	350CD / m <sup>2</sup>
Angle de vue	Horizon: 150; Vertical: 140
Port d'E / S	VGA * 1, USB * 4, RS232 * 1, DC INPUT * 1 RJ45 (Port Ethernet) * 1, sortie audio * 1
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-20 à 60 degements centigrades
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60Hz, sortie DC12 / 5A





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509







POS-1509





