

Tactile capacitif de 15 pouces POS Machine

(M/N :POS-8618L)

Traits:

- Intel Celeron J1800 double cœur 2,4 GHz
- Disque dur SSD 32 Go (par défaut)
- SSD ou HDD grande capacité en option
- Écran tactile capacitif à dix points
- Écran LCD de résolution 1024*768
- Le panneau d'interface d'E/S est masqué

Applications:

- Restauration : hôtel, restaurant, restauration rapide, café, boulangerie et pâtisserie
- Détaillant : Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
- Loisirs : sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente de billets de loterie
- Commercial : terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, aviation, métro, gare et quai ;

Paramètre:

| | |
|-------------------------------|--|
| Modèle | POS-8618L |
| Couleur facultative | Le noir |
| Conseil principal | Processeur Intel Celeron |
| CPU | Intel Celeron J1800 double cœur, 2,4 GHz |
| Jeu de puces | Intel NM70 |
| Prise en charge de la mémoire | DDRIII 1066/1333*1 2 Go (par défaut) |
| Disque pilote | SSD 32 Go (par défaut) |
| Taille du panneau LCD | LCD TFT 15 pouces |
| Luminosité | 350 cd/m ² |

| | |
|-------------------------------|---|
| Résolution | 1024*768 (maximum) |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif à dix points |
| Angle de vue | Horizon : 150 ; Verticale :140 |
| Port E/S | 1 * bouton d'alimentation 12V DC in jack * 1 |
| | Série * 1 DB9 mâle |
| | Parallèle : 1 port parallèle DB25 |
| | VGA (D-sub 15 broches) * 1 |
| | LAN : RJ-45*1 |
| | USB(2.0)*4, USB(3.0)*2 |
| | Sortie audio*1 |
| | ENTRÉE MICRO*1 |
| | Port souris PS/2 *1 et port clavier PS/2*1 |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Température de stockage | -20°Cà 60°C |
| Système opérateur | Windows XP ci-dessus |
| Adaptateur secteur | Alimentation CA 110-240V/50-60HZ, entrée DC12/5A sortie |

Spectacle d'images :



