

Terminal tenu dans la main d'POS d'Android 8.1 de 5,5 pouces avec l'imprimante thermique de 58mm

(M / N: POS -Q2-Z)



## Traits:

Système d'exploitation Android 8.1;

ARM Cortex-A7 MT6580 quad core 1,3 GHz;

1G RAM + stockage 8G;

Prise en charge de la communication USB de type C;

Module d'imprimante thermique haute vitesse 58 mm intégré;

Appareil photo intégré de 5 mégapixels et mise au point automatique;

Batterie au lithium amovible, 3,7 V / 5000 mAh.

Caractéristiques	
Système opérateur	Android 8.1.0
Architecture	ARM Cortex-A7 quadricœur 1,3 GHz
Mémoire	ROM 8GD + 1 Go de RAM
CPU	MT6580
Clé	Bouton d'alimentation (bouton d'écran de verrouillage) + bouton de volume plus / moins
Interface	USB de type C, emplacement pour carte TF, plateau pour carte SIM
Réseau	WIFI 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 3.0 / 4.0, GSM 2G / 3G, GPS
Mode de communication	GSM850 / 900/1800 WCDMA2100 (B1 / B5 / B8) TD-SCDMA: B34 B39
Écran d'affichage	HD de 5,5 pouces, 1 280 x 720, IPS
Caméra	5 mégapixels + mise au point automatique
Lecteur de code-barres	Lecture du code à barres par caméra, prise en charge du code à barres 1D / 2D
Imprimante	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Largeur du papier	58 mm
Largeur d'impression effective	48 mm
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression	70 mm / s

Électrique	
Tension de l'adaptateur secteur	Entrée □ AC 100-240V, 50 □ 60Hz 0.5A; Sortie □ DC 5V / 2A
Batterie	Batterie au lithium amovible □ 3,7 V / 5000 mAh
Physique	
Dimension du produit	211x87x60,5 mm
Unité de poids	413g (avec batterie)
Pièces par CTN	24Pièces
Dimension CTN	50 x 26 x 49,5 cm
Poids du carton	16 kg
Autres caractéristiques	
Température de fonctionnement	Travail: 0 à 45 degrés
Humidité	Travail: 10% -80%
Multimédia	Supporte MIC / SPK; Prise en charge de l'enregistrement vidéo et de la lecture
Accessoires	
Câble de chargement USB	1 pièce
Adaptateur secteur	DC 5V / 2A
Manuel de l'Utilisateur	1 pièce





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z







POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





