

# Terminal portable Android POS de 5,5 "avec imprimante thermique de 58 mm

(M / N: POS -Z91-Q)

## introduction

Z91 Android Airtime POS avec imprimante, système d'exploitation Android 5.1, 5.5 pouces écran tactile, la capacité de batterie de secours super longue est de 2800mAh, l'impression de papier thermique,

Appareil photo 5 millions de pixels, 2 g / 3 g / 4g / wi-fi, communication bluetooth, cette machine de fabrication fine et de qualité supérieure est le meilleur choix sur le marché.

## traits

Système d'exploitation Android 5.1

RAM 1G et Flash 8G

5.5 pouces capacitif toucher écran

Imprimante thermique haute vitesse intégrée

Compatible avec plusieurs bandes de fréquences 4G

2g / 3g / 4g, wi-fi, communication bluetooth

Intégré 5 Appareil photo mégapixel

Supporte le lecteur de cartes sans contact NFC

La longue capacité de la batterie de secours est de 2800mAh

Fonction d'empreinte digitale optionnel

## Spécifications techniques

Système opérateur	Android 5.1
RAM	RAM: 1 Go FLASH: 8 Go
Stocké étendu	Interface de carte Micro SD
Écran d'affichage	Écran tactile de 5,5 pouces
Écran tactile	Écran tactile capacitif, soutenir la signature électronique
Affichage de la résolution	1280 * 720

Imprimante	Largeur du papier 58 mm. 40 mm de diamètre. Imprimante thermique haute vitesse intégrée
Papier d'imprimante	Largeur: 58 mm Longueur du rôle papier: 40 mm
Fente SAM	2 pièces
Emplacement SIM	1 PCS
Lecteur de cartes sans contact NFC	Prise en charge ISO / IEC 14443 Type A&B, Mifare, carte felica, conformément à la spécification EMV / PBOC PAYPASS. (Options)
interface USB	Un Micro USB OTG, compatible avec les normes HS USB 2.0, un port série Mini USB
la communication	Réseau 4G, 3 G et 2 G Communications Wi-Fi, prise en charge des points chauds Communication Bluetooth
GPS	Prise en charge GPS et AGPS
Caméra	Appareil photo 5 mégapixels
Lecteur de code-barres	Prise en charge de la numérisation 1 d / 2 d
Bandes de carte SIM	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
Multimédia	Prise en charge de l'enregistrement, de la diffusion vocale Prise en charge de la lecture / de l'enregistrement vidéo
Clavier de mot de passe	Clavier de mot de passe intégré (virtuel) Prise en charge des algorithmes DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 et AES
Batterie	Batterie au lithium: 2800 mAh, 7,4 V
adaptateur secteur	Entrée: 110 v à 240 v AC / 50 ~ 60 hz Sortie: 5 v DC / 2 A Interface Micro USB générale
Taille	191 mm x 80 mm x 46 mm
Accessoires optionnels	Écrivez un stylet Base, base standard en option (fonction de charge uniquement)



Image intérieure



# POS-Z91





POS-Z91





# POS-Z91





# POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91



Documents pertinents:

**POS -Z91 SDK**