

## **TM-1106 Écran tactile mural OEM de 11,6 pouces POS affichage LCD (M/N : TM-1106)**

### **Traits:**

- Haute résolution : Prise en charge 1 366\*768 ;
- Multipoint Capacitif Panneau tactile ;
- Port VGA et câble VGA pour la norme ;
- Câble intégré au port HDMI en option ;
- Durée de vie : 5 millions de contacts;
- Base solide pour régler l'angle d'élévation de l'écran.

### **Spécification:**

Taille de l'écran LCD	1"
Ratio d'aspect	16:9
Résolution	1366*768
Pas de pixel(mm)	0,297
Nombre de couleurs	16.2M
Rapport de contraste	700/1
Luminosité	40 0cd/m <sup>2</sup>
Temps de réponse	8ms
Ecran tactile	1 1.6" Multipoint Capacitif Panneau tactile
Interface	VGA pour moniteur, USB pour écran tactile, câble HDMI en option
Du pouvoir	12V CC 3A
Température de fonctionnement	-10C ~ 60C
Essais d'endurance	Plus de 10 millions
Linéarité	1,50 %
Épaisseur du film	0,175 mm, 0,188 mm



TM-1106






TM-1106





TM-1106



300°





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106







TM-1106



