

# Écran tactile capacitif 17" Grade-a 5 ou 4 fils sans cadre POS Moniteur à écran tactile avec base en métal

(Numéro de modèle : TM-1701C)

Traits:



Clé de réglage multifonctionnelle ;

Écran tactile capacitif multipoint ;

Panneau LCD de classe A avec rétroéclairage LED ;

Haute résolution 1280\*1024@60HZ ;

Convient à toutes sortes d'environnements de travail à haute intensité.

Spécification:

Modèle	TM-1701C
Nom	Moniteur à écran tactile de 17 pouces
Couleur	Machine de couleur noire entière
Matériel	Base en métal, cadre avant en métal avec couvercle arrière en plastique
VESA	75*75mm pour le montage mural (besoin d'un support de montage mural supplémentaire)
Langue OSD	Prend en charge 8 types de langues internationales
Affichage	
Zone d'affichage	337,92 (L) x 270,336 (H) mm
Espacement des pixels	0,264*0,264
Ratio d'aspect	5:4
Résolution	1280*1024
Luminosité	300cd/m2
Contraste	1000:1
Couleur d'affichage	16.7M
Angle de vue	Horizon : 170 ; Verticale :160

Temps de réponse	5ms
Fonction tactile	
Écran tactile	Panneau tactile capacitif multipoint
Structure	G G (verre de couverture LOCA ITO verre)
Vitesse de réponse	<5 ms
Transmission totale de la lumière	85 % au-dessus
Toucher la vie	>50,000,000 times
Connectivité	
E/S arrière	Prise d'entrée cc 12 V * 1
	USB *1 pour la fonction tactile
	15 broches D-sub VGA * 1
	HDMI * 1 pour l'option
	Entrée audio * 1 pour l'option (haut-parleur intégré pour l'option)
Fonction touche latérale	Auto, Menu, Haut, Bas, Interrupteur d'alimentation
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % sans condensation
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % sans condensation
Forfait	
Paquet avec de la mousse à l'intérieur	470*230*420mm/8.0kg
Carton 4 en 1	710*450*370mm/27kg
Accessoires	
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V/50-60HZ, adaptateur de sortie DC12V/4A
Câble	Cordon d'alimentation compatible avec USA/EU/UK etc et personnalisé disponible, câble USB pour le toucher, câble VGA (câble HDMI en option)
Toucher lié	Styilet





















# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

