

# lecteur de code à barres passeport 2d décodage fort

(Numéro de modèle: OCBS -2015)

## Fonctionnalité:

▪Décodage haute performance

Peut lire jusqu'à 3 millions de codes-barres, codes-barres DPM sur les pièces de rechange, codes-barres OCR et peut prendre des photos.

▪Fonction d'édition de données solide

Certaines fonctions peuvent être définies sur les scanners avant d'envoyer des données à la machine hôte. Il aide à saisir des données comme moyen demandé pour atteindre l'objectif de modification flexible des données.

▪Avec capteur IR pour détecter le code-barres en mouvement

La fonction IR peut détecter jusqu'à 40 cm de code-barres en mouvement et le décodage dans les 100 ms.

▪Conception structurelle fiable et durable

Peut résister à des chutes répétées d'une hauteur de 1,8 mètre, niveau de protection IP42.

▪Éclairage humanisé et conception de mise au point

L'éclairage doux sans fréquence de flash et un système de focalisation laser croisé clair / précis non seulement produisent une fatigue visuelle dans des conditions de fonctionnement à haute résistance continue, mais améliorent également considérablement l'efficacité du fonctionnement.

▪Conception basse consommation compatible avec tous les types d'appareils

La conception à faible consommation d'énergie peut aider à résoudre les problèmes de connexion causés par la capacité insuffisante du lecteur USB sur l'ordinateur hôte ou les exigences de tension excessive pour le périphérique d'accès, etc. Elle permet de maximiser la compatibilité du périphérique.

## Application:

Gestion rétrospective de la production dans l'industrie électronique, gestion rétrospective de la production de l'industrie légère, gestion de l'entrepôt de la boutique en ligne, de la logistique et des applications normales de lecture de codes à barres, etc.

## Spécification:

Analyse			
Capteur	CMOS	Précision*	≥3mil
Résolution	1280 * 960	Tolérance de mouvement *	2 m / s
Lumière	LED blanche / LED rouge	Angle de champ de vision	Horizontal40,5 °, Vertical30,4 °
Concentrer	Laser 650nm	Contraste symbolique *	≥25%
Codes à barres	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code (□ □ □), etc.	
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved2of 5, Industrial 2of 5, Standard 2of5, Matrix2of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.	
Profondeur de lecture *	Type de code-barres	2015-1	2015-2
	EAN-13 (13mil)	25 mm ~ 155 mm	40 mm ~ 410 mm
	Code 39 (5mil)	50 mm ~ 100 mm	110 mm ~ 250 mm
	PDF 417 (6,7 mil)	40 mm ~ 105 mm	115 mm ~ 190 mm
	Matrice de données (10mil)	40 mm ~ 110 mm	100 mm ~ 250 mm
	Code QR (15mil)	35 mm ~ 155 mm	70 mm ~ 280 mm

Sensibilité du code-barres*	Pas	$\pm 50^\circ$	
	Inclinaison	$360^\circ$	
	Fausser	$\pm 50^\circ$	
Électrique			
Interface	RS-232, USB, PS / 2	Méthode rapide	Buzzer, indication LED, vibreur
Dimension	166 (W) * 107 (P) * 71 (H) mm	Tension	5 VDC $\pm 5\%$
Poids	208g	Puissance nominale consommation	1251 mW (valeurs typiques)
Courant @ 5 VDC	Courant de fonctionnement 266 mA (valeurs typiques)	Courant de veille	109 mA
Environnement			
Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C	Électrostatique	$\pm 16$ kV (décharge dans l'air), $\pm 8$ kV (décharge directe)
Température de stockage	-40 °C ~ + 70 °C	Anti Drop	1,8 m
Humidité	5% ~ 95% □Sans condensation□	IP Grade	IP42
Certificats	FCC Part15 Classe B, CE EMC Classe B		
Accessoires			
câble	USB	Câble USB, pour la connexion et la transmission	
	RS-232	Câble RS-232 (en option), pour la connexion et la transmission	
	PS / 2	Câble PS / 2 (en option), pour la connexion et la transmission	
adaptateur	Adaptateur 5V (en option), pour alimentation RS232. Sortie: DC 5V, 1.5A. Entrée: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz		
Autres			
Support à induction intelligent	Optionnel		
Modification des données	Prise en charge		



# OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## FAQ

### 1. Politique MOQ

Pas de limitation MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, un meilleur prix en plus grande quantité.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant des ventes.

### 2. Exemple de disponibilité et de politique

Après que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande en masse est passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les expéditions.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, western union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne sur aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI).

### 3. Garantie

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui répondra à la satisfaction des clients;

Nous avons été qualifiés par la société Global Fortune 500 et nous avons l'assurance commerciale de premier niveau qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition normalement, certains modèles désignés peuvent avoir une garantie pouvant aller jusqu'à 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant le défaut de livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous aimerions fournir certaines pièces de rechange avec expédition pour une réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les retravailler et les analyser.

### 4. Conditions de paiement

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. À propos de la commande d'échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Le service d'engagement est alimenté par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, notamment Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

### 5. Expédition

Nous acceptons toutes sortes de modes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou ramassage par les clients personnellement.

### 6. Client

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et de l'Amérique du Sud, d'Afrique, de Russie ...



Nous avons hébergé plus de 1 300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 ..... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur des territoires locaux.