

Scanner de code à barres laser durable, tenu dans la main / sans main, 2D  
(M / N: OCBS -2012)

**Feautre:**

Technologie d'imagerie haute performance;  
Balayage omnidirectionnel, facile à numériser;  
Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D;  
Peut lire le code à barres sur l'écran et le code à barres de couleur;  
Excellente précision de numérisation de 5 mil (peut être personnalisé selon les besoins);  
Réglage de plusieurs fonctions spéciales pris en charge;  
Multi interfaces en option;

**Spécification:**

| Caractéristiques de performance  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Résolution                       | 640 * 480, 256 niveaux de gris                  |   |
| Source de lumière                | LED (617 nm ± 10 nm)                            |   |
| Éclairage                        | 0 ~ 100.000 LUX                                 |   |
| Angle de balayage                | Rouler à 360 ° / Pas ± 60 ° / Incliner ± 65 °   |   |
| Vitesse de numérisation          | 300scan / s                                     |   |
| Symbologie                       | 2D  | DataMatrix, Matrix 2 sur 5, MaxiCode, MicroPDF417, Code MSI, PDF417, Code QR, Standard 2 sur 5, Telepen, TLC 39, etc.   |
|                                  | 1D  | Australie Pos t, Aztec, BPO, Canada Pos t, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Néerlandais Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 of 5, Japon Pos t, Planète, Code de Plessey, Pos, tnet, RSS, UPC / EAN, etc. |
| Précision                        | ≥ 5mil Peut être personnalisé selon les besoins |   |
| Rouleau                          | 360 °   |   |
| Pas                              | 65 °  |   |
| Fausser                          | 75 °  |   |
| Caractéristiques physiques       |   |   |
| Interface                        | COM virtuel RS232 / USB / USB                   |   |
| Tension                          | DC 5 V ± 5%                                     |   |
| Courant                          | 190 mA (en fonctionnement)                      |   |
| Câble                            | 1,5 m   |   |
| Poids                            | 165g  |   |
| Dimensions                       | 170 mm x 60 mm x95mm                            |   |
| Environnement utilisateur        |   |   |
| Faire fonctionner la température | -5 ° C à 65 ° C                                 |   |
| Température de stockage          | -20 ° C à 70 ° C                                |   |
| Humidité                         | 5% - 95% (sans condensation)                    |   |
| Choc                             | Drop de 150 cm au sol en béton                  |   |

Exposition d'images □



OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





## questions - réponses

### 1. politique MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, plus le prix est meilleur.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ directement avec notre représentant des ventes.

### 2. Disponibilité des échantillons et politique

Une fois que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande de masse passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, Western Union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à l'adresse aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. garantie**

OCOM s'engage à fournir les produits et les services les plus rentables avec une qualité fiable qui satisfera les clients;

Nous avons été qualifiés par la société mondiale Fortune 500 et nous disposons de la plus grande garantie en matière de commerce, qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est normalement d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition. Certains modèles désignés peuvent avoir une garantie aussi longue que 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant l'échec de la livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous souhaitons fournir des pièces de rechange avec envoi pour réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les réutiliser et les analyser.

### **4. Conditions de paiement**

Pour la commande en masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Au sujet de l'ordre des échantillons, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sont acceptables. Le service Escrow est fourni par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

### **5. Expédition**

Nous acceptons toutes sortes de méthodes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou enlèvement par les clients personnellement.

### **6. Client**

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de la Russie en forte croissance ...,

Nous avons servi plus de 1300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 ... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur sur le marché local.

## **Pourquoi vous nous choisissez**

### **Pourquoi choisissez-vous OCOM?**

Un fournisseur unique de produits associés POS et Auto-ID qualifié par les sociétés Fortune 500 du monde Clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...

Plus de 1500 clients couvrent 133 pays;

9 ans d'expérience OEM / ODM.

Assurance de premier niveau sur le commerce en industrie POS, qualité garantie et date d'expédition

Réponse rapide et service professionnel

Certificats FCC, CE, Soncap, POA, BIS et autres

12 + 1 mois de warranty.

Sélectionné dans "Prix du meilleur employeur de Chine"

Croyance: Basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant

