

# 15 ιντσών All in One Touch Screen POS System / POS Terminal

(M / Δ: POS -8619)

## Χαρακτηριστικά

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHZ

Σκληρός οδηγός SSD 32 GB (προεπιλογή), SSD 64 GB και SSD 120 GB για προαιρετικό

Δέκα πόντους χωρητικό οθόνη αφής

Οθόνη πελάτη VFD για προαιρετικό

## Εφαρμογή

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κατάστημα κέικ

Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας

Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο

Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές μεταφορές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS -8619
Προαιρετικό χρώμα	Μαύρο και άσπρο
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220E
Κύριο συμβούλιο	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHZ
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1333 * 1 2 GB (προεπιλογή)
Δύσκολος οδηγός	SSD 32 GB (προεπιλογή)
Μέγεθος πίνακα LCD	TFT LCD 15 ιντσών
Λάμψη	350cd / m <sup>2</sup>
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγ.)
Οθόνη αφής	Δέκα πόντους χωρητικό οθόνη αφής
Προβολή γωνίας	Ορίζοντας: 150; Κάθετη: 140
Θύρα I / O	1 * κουμπί τροφοδοσίας 12V DC σε υποδοχή * 1 Serial * 1 DB9 αρσενικό * 2 HDMI * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Έξοδος ήχου * 1 MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Διάσταση συσκευασίας / Βάρος	410 * 310 * 410 mm / 7,6 κλ

Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, Embedded, WE POS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ AC power, Input DC12 / 5A out put



# POS-8619D





POS-8619D





POS-8619D





POS-8619





POS-8619





POS-8619





POS-8619







POS-8619-C





POS-8619-C





POS-8619-C





POS-8619-C

