

Θερμικός εκτυπωτής ετικετών Bluetooth βιομηχανικής ποιότητας 3 ιντσών

(Αριθμός μοντέλου: OCBP- M83)

Χαρακτηριστικά:



Μίνι μέγεθος κατάλληλο για φορητή εφαρμογή.

Παρέχετε την εφαρμογή ENAndroid πιο κατάλληλη για τελικούς χρήστες.

Συμβατό με bartender λογισμικό;

Αισθητήρας διαστήματος ετικέτας υποστήριξης.

Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, τον ρυθμό baud online.

Αποθήκη χαρτιού διαμέτρου 50 mm.

Το πλάτος τοποθέτησης χαρτιού μπορεί να ρυθμιστεί.

Υποστήριξη φωνητικής εισαγωγής/αναγνώρισης γραφικών/αναγνώρισης σάρωσης και άλλες λειτουργίες.

Συμβατό με Android και IOS.

Μπαταρία υψηλής ενέργειας 2200 mAh.

Μπορεί να εκτυπώσει 5 ώρες συνεχόμενα, 7 ημέρες χρόνο αναμονής.

Ταχύτητα εκτύπωσης 60mm/sec.

Υποστήριξη ESC/POS,JPL,TSPL,CPCL, 4 είδη εντολών.

360 συνολική προστασία, σχέδια ανθεκτικά στους κραδασμούς.

Βαθμός IP54, Υποστήριξη εκτύπωσης σε βροχερές μέρες και σε εξωτερικούς χώρους.

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση θερμικής γραμμής
-------------------	---------------------------

Εκτύπωση εντολών	ESC/POSEντολή ,TSPL,JPL
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	Max=72mm,576 κουκκίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης	6 0mm/sec
Ανάλυση	8 κουκκίδες/mm (203 dpi)
Διαστάσεις χαρτιού	79,5,±0,5mm x διάμετρος 50,0mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,12 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό/ Κινέζικο
Διεπαφή	USB Τύπος Γ και Bluetooth
Λάμψη	256 KB
Μετασχηματιστής ρεύματος	5V /1 .5 A DC για φόρτιση τύπου C (προαιρετικό)
Χρόνος φόρτισης	4-5 ώρες
Ισχύς μπαταρίας	2 2 00mAh
Ωρα εργασίας	5 ώρες συνεχόμενα, 7 ημέρες χρόνος αναμονής
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	50 χλμ
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, μη αυτόματη απενεργοποίηση
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10~50 degC, Υγρασία: 10%~90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20~70 degC, Υγρασία: 5%~95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γράμματα και ψηφιακά για επιλογή, έως 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό σύζευξης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από τον ίδιο τον πελάτη. Μέχρι 6 ψηφιακά.
Βάρος	Καθαρό βάρος:0,56kg/Σετ, Μικτό βάρος:0,7kg/Σετ
Μέγεθος ενιαίου κουτιού	13,5*13,5*11εκ











Σχετικά έγγραφα:

[OCBP-M83 SDK](#)

[OCOMλογισμικό ετικέτας](#)

[OCBP-M83 Πρόγραμμα οδήγησης για υπολογιστή με Windows](#)