

3 ιντσών φορητός εκτυπωτής θερμικής λήψης Bluetooth Mini

(M / N: OCPP-M087)

Product Description

Χαρακτηριστικά:

- Υποστήριξη Windows, Java, Android ή IOS
- Λογισμικό πολυμέσων Povide για Android και IOS, πρόγραμμα οδήγησης για υπολογιστές με Windows
- Bluetooth, USB και RS232 επικοινωνία
- 2000mAh battery υψηλής χωρητικότητας
- Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 80mm / sec
- 50 χλμ TPH Life
- Μια ποικιλία κωδικών 1D και 2D υποστηρίζεται
- Ενσωματωμένο βομβητή πιο εύκολο για τον χρήστη να πάρει την κατάσταση του εκτυπωτή

Προσδιορισμός:

Πρεσβιάμεσα	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Εκτύπωση πλάτους	72 mm
Χωρητικότητα στήλης	8dots / mm, 576dots / γραμμή
Ταχύτητα εκτύπωσης	80mm / s
Διεπαφή	Bluetooth, USB, σειριακό
Χαρτί εκτύπωσης	79,5 ± 0,5 mm χ φ40 mm
Διάστιχο	3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο με εντολές)
Αριθμός στήλης	Χαρτί 58 mm: Γραμματοσειρά A - 32 στήλες / Γραμματοσειρά B - 42 στήλες / Κινέζικα, παραδοσιακά Κινέζικα - 16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 κουκκίδες) Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 κουκκίδες) Κινέζικα, παραδοσιακά κινέζικα: 3,0 × 3,0 χιλιοστά
Χαρακτήρας γραμμωτού κώδικα	
Φύλλο χαρακτήρων επέκτασης	PC860 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2) , PC852 (Λατινική2), PC858, IranII, Λετονική, Αραβική, PT151 (1251)

Τύποι γραμμωτού κώδικα	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Ρυθμιστής	
Buffer εισόδου	32k byte
NV Flash	64k byte
Εξουσία	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Πηγή ενέργειας	Έξοδος: DC 9V-2A
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Βάρος	0,19 KG
Διαστάσεις	111 x 88 x 41 mm (Π x Υ x Β)
Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις	
Εργασιακό περιβάλλον	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 90%)
Αποθήκευση περιβάλλον	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C) υγρασία (10 ~ 90%)
Αξιοπιστία	
Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή	50KM

▶ **Picture Show**



OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPD-M087





OCPP-M087





Σχετικά έγγραφα:

[AA00-M087 Spec](#)