

Ισχυρός θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων υψηλής ταχύτητας 80 mm  
(Αριθμός Μοντέλου.: OCPP-88A)

Χαρακτηριστικά:



1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστο καλούπι.
2. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως 300mm/sec.
3. Προαιρετικό χωρίς κόφτη.
4. Καλώδιο και ασύρματη επικοινωνία για επιλογές
5. Διαθέσιμες πολλές διεπαφές: USB, USB Serial LAN. και WifiUSB, BluetoothUSB
6. Συναγερμός ήχου και φωτός που υποστηρίζεται κατάλληλος για εφαρμογή στην κουζίνα.
7. Υποστήριξη πολλαπλών τύπων κωδικών 1D και QR.
8. Υποστήριξη πολλών διεθνών γλωσσών.
9. Διαθέσιμο SDK για Android.
10. Αξιόπιστη κεφαλή εκτυπωτή με διάρκεια ζωής 100 χλμ.
11. Συμβατό με EPSON ESC/POS εντολές.

Παράμετροι:

Μέθοδος Εκτύπωσης	Εκτύπωση θερμικής γραμμής
Χαρακτήρας εκτύπωσης	576 κουκκίδες/γραμμή (προεπιλογή), 512 κουκκίδες/γραμμή. Χαρακτήρες : Απλοποιημένα κινέζικα σημεία 24x24, υποστήριξη βιβλιοθήκης γραμματοσειρών 18030, υποστήριξη παραδοσιακής Ταϊβάν και HK (σύνθετη γραμματοσειρά), χαρακτήρες ANK.
Γραμματοσειρά	A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) χλστ. B: 9*17 κουκκίδες, 1,1(Π)*2,1(Υ) χλστ Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ.
Τύπος Barcode	JUPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, κωδικός QR

Ταχύτητα εκτύπωσης	250mm/sec για μονή και δύο διεπαφές, 300mm/sec για τρεις διεπαφές	
Διεπαφή	USB, USB Serial LAN, WifiUSB, BluetoothUSB	
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με EPSON ESC/POS εντολές	
Οδηγοί	Win9X/ Window XP /Win2000/Win2003/Win Vista/ Win 7/ Win 8/win8.1/Linux, συμβατό με ESPON, SDK για Android και IOS διαθέσιμο.	
Πλάτος χαρτιού	79,5±0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 mm)	
Διάμετρος χαρτιού	83 χιλιοστά	
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χλστ	
Κόπτης	Αυτόματο κόφτη	
Κόφτης ζωής	1 εκατομμύριο περικοπές	
Αξιοπιστία εκτύπωσης	100 χλμ	
Εξουσία	DC24V/2,5A	
Θερμοκρασία	0-45 βαθμοί Κελσίου	
Υγρασία αντίθεσης	10-80%	
Εξωτερική διάσταση	*145(mm)	
Βάρος	1,60 κιλά	
Πληροφορίες Παραγγελίας	P/N	Περιγραφή
	OCPP-88A-U	Θύρα USB, με αυτόματο κόφτη
	OCPP-88A-URL	Θύρα USBSerialLan, με αυτόματο κόφτη
	OCPP-88A-Δ	Θύρα WifiUSB, με αυτόματο κόφτη
	OCPP-88A-BU	BluetoothUSB, με αυτόματο κόφτη
	OCPP-88A-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόφτη
	OCPP-88A-URL0	Θύρα USBSerialLan, χωρίς αυτόματο κόφτη
	OCPP-88A-W0	Θύρα WifiUSB, χωρίς αυτόματο κόφτη
	OCPP-88A-BU0	BluetoothUSB, χωρίς αυτόματο κόφτη



OCPP-88A









OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A







## Σχετικά έγγραφα:

[\\*Προσδιορισμός](#)

[\\* Εγχειρίδιο διαδικασιών](#)

[\\*Οδηγίες](#)

[\\*Πρόγραμμα οδήγησης για windows](#)

[\\* Πρόγραμμα οδήγησης Linux](#)

\* [Εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων εκτυπωτή](#)

\* [USB Printdemo \(Επίδειξη λογισμικού εφαρμογής\)](#)

\* [SDK Για αντρίοντ](#)

\* [CD Αρχεία](#)