

**Εσωτερικό τροφοδοτικό Περιλαμβάνεται θερμικός εκτυπωτής  
παραλαβής με κόπτη  
(OCPP-58E)**

**Παράμετροι:**

Στοιχεία	Παράμετροι	
Παράμετροι εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Εκτύπωση Width	48MM
	Ανάλυση	384dots / Γραμμή(8dots / mm,203dpi)
	Ταχύτητα εκτύπωσης	90mm / δευτερόλεπτο
	Τύπος διασύνδεσης	USB,USB + Bluetooth
	Διάστιχο	3,75 mm(Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A:32 χαρακτήρας / Γραμμή Γραμματοσειρά B:42 χαρακτήρας / Γραμμή
	Χαρακτήρας	Απλά, παραδοσιακά κινέζικα-16 γραμμές Πρότυπο GB18030 απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα Γραμματοσειρές
	Μέγεθος χαρακτήρων	ANKχαρακτήρας,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 mm(12 x 24αποσιωπητικά) Γραμματοσειρά B:1,1 x 2,1 χιλιοστά(9 x 17αποσιωπητικά) Απλοποιημένο/ /Παραδοσιακά κινεζικά:3,0 x 3,0 mm (24 x 24 ρεοts)
	Γραμμικός κώδικας Χαρακτήρας	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων
Bar code		UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Εκτύπωση γραφικών Χαρτί	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
	Τύπος	Thermal Roll
	Πλάτος	57.5 ± 0.5mm
	Διάμετρος	≤60mm
Εκτυπώστε εντολές Εξουσία	Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clameshell)
	Εντολές	ESC / POS
	Φορτιστής	Εισαγωγή:AC 100V-240V,50-60Hz Παραγωγή:DC 12V / 2A
Ρυθμιστής	Casher εξόδου συρταριού	DC 12V / 1A
	Buffer εισόδου	4K
	NV Flash	40K
φυσικά χαρακτηριστικά περιβάλλον	Βάρος	590g
	Διάσταση	185 * 130 * 112 (MM)
	Εργαζόμενος Αποθήκευση	Θερμοκρασία:5 ~ 45 °C, Υγρασία:10 ~ 80% Θερμοκρασία:-10 ~ 50 °C ,Υγρασία:10 ~ 90%(Δεν υπάρχει δροσιά)
Παράμετρος αξιοπιστίας	Εκτύπωση επικεφαλής ζωή	50KM(πυκνότητα εκτύπωσης≤12,5)



# OCP-58E





# OCP-58E





## Συχνές ερωτήσεις

### 1. Πολιτική ΜΟQ

Δεν υπάρχει περιορισμός για τα τυπικά προϊόντα, αλλά η τιμή μονάδας είναι διαφορετική, μεγαλύτερη ποσότητα καλύτερης τιμής.

### 2. Δείγμα Διαθεσιμότητας & Πολιτική

Αφού οι πελάτες επιβεβαίωσαν τις προδιαγραφές, είμαστε πολύ ευτυχείς να δώσουμε δείγματα για δοκιμές και προσόντα.

### 3. Εγγύηση

Η εγγύησή μας για τα προϊόντα είναι περίπου 12 + 1 μήνες από την αποστολή κανονικά, ορισμένα καθορισμένα μοντέλα μπορούν να έχουν μέχρι 24 μήνες εγγύηση?

Οποιοδήποτε προϊόν εντός 30 ημερών από την αποτυχία παράδοσης θεωρείται άκυρη παράδοση (DOA). Τα προϊόντα DOA θα δώσουν προτεραιότητα στην αντικατάσταση και θα αποσταλούν με courier.

### 4. Όροι πληρωμής

Για μαζική παραγγελία, μπορείτε να μας πληρώσετε χρησιμοποιώντας T / T, LC, Western Union, Escrow ή

άλλους. Σχετικά με την παραγγελία δειγμάτων, T / T, Western Union, Escrow, Paypal είναι αποδεκτά.

## **5. Αποστολή**

Δεχόμαστε κάθε είδους τρόπους ναυτιλίας, όπως: express, air, sea, truck ή pick up από τους πελάτες προσωπικά.