

Προγραμματιζόμενο πληκτρολόγιο 50 πλήκτρων

(M / N: KB50)

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Με 50 διακόπτες, καλή αίσθηση αφής.
- Με συστοιχία οδηγών, σχεδιασμό ευρεσιτεχνιών.
- Με εσωτερική ισχυρή μεταλλική πλάκα για ενίσχυση της προστασίας από το ESD αυξάνεται.
- Παρέχετε διπλό τυπικό μήκος καλωδίου εξόδου πληκτρολογίου εναλλακτικού 1,5m.
- Διατίθεται σε διασύνδεση USB και PS / 2.

Προγραμματιζόμενα χαρακτηριστικά:

- Όλα τα πλήκτρα μπορούν να προγραμματιστούν με 255 χαρακτήρες.
- Παρέχει προγραμματισμό πολλαπλών επιπέδων.
- Προβλέπει μεταβλητή χρονική καθυστέρηση 0,5 δευτερόλεπτα ανά διάστημα.
- Παρέχει πραγματική λειτουργία σφήνας πληκτρολογίου που λειτουργεί με ή χωρίς το κανονικό πληκτρολόγιο υπολογιστή συνδεδεμένο.
- Υποστήριξη προγραμματισμού USB σε Win7 / Me / XP / 9X, DOS και Linux.
- Όλες οι προγραμματισμένες ημερομηνίες αποθηκεύονται στο πληκτρολόγιο EEPROM.

Χαρακτηριστικά MagStripe Reader:

- Συμμορφωθείτε με το ISO 7812, Πρότυπα IBM.
- Υποστήριξη προγραμματιζόμενης ρύθμισης MSR για την κεφαλίδα, την προσαρμογή, το διαχωριστικό, το επίθημα και το πρόθεμα.
- Κομμάτι 1: 210BPI με έως 76 χαρακτήρες.
- Κομμάτι 2: 210BPI με μέγιστο 107 χαρακτήρες ή 75BPI με μέγιστο 37 χαρακτήρες.
- Κομμάτι 3: 210BPI με μέγιστο 107 χαρακτήρες.
- Ταχύτητα σάρωσης κάρτας: 10 έως 180 cm / s.
- Προαιρετική κάρτα σιδηροδρόμου 1/2/3 αναγνώστης.





KB50





KB50





KB50





KB50





KB50





KB50









KB50

