

KB78 78 Πλήκτρα Προγραμματιζόμενο πληκτρολόγιο με δυνατότητα ανάγνωσης καρτών

(Αριθμός Μοντέλου.: KB78),

Βασικά χαρακτηριστικά

- μεγάλο Με 78 κλειδιά Cherry MX που βασίζονται στην τεχνολογία Gold Cross και έχουν απτική αίσθηση.
- μεγάλο Χαρακτικά με λείζερ χαραγμένα σύμβολα πλήκτρων ή υψηλής ποιότητας σύμβολα keycap με οθόνη εκτύπωσης μεταξοτυπίας UV.
- μεγάλο Λειτουργικός κύκλος ζωής μεμονωμένων πλήκτρων: Λειτουργία μαλακής επαφής 50 εκατομμύρια κτυπήματα, Λειτουργία κλικ με κλικ: 20 εκατομμύρια κτυπήματα.
- μεγάλο Τα κατεστραμμένα πλήκτρα μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν και συνεπώς να εξοικονομηθούν τα έξοδα αντικατάστασης.
- μεγάλο Με εσωτερική μεταλλική πλάκα για τη στερέωση του κλειδιού.
- μεγάλο Αδιάβροχη, ανθεκτική σε σκόνη και ESD.
- μεγάλο Διαφορετικά κλειδιά (1/ /2/ /4 φορές και Αριθμητική) είναι διαθέσιμα.

Προγραμματιζόμενα χαρακτηριστικά

- μεγάλο Όλα 78 μπορούν να προγραμματιστούν πλήκτρα, Κάθε πλήκτρο μπορεί να προγραμματίσει 255 χαρακτήρες
- μεγάλο Όλα τα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για τουλάχιστον 100 χρόνια χωρίς πρόσθετη μπαταρία
- μεγάλο Ειδικό σχεδιασμό E2PROM και ESD για να διασφαλιστεί ασφάλεια προγραμματισμένων δεδομένων.
- μεγάλο Δεν απαιτεί πρόγραμμα TSR και ως εκ τούτου αποφεύγει τα σφάλματα λογισμικού εφαρμογών
- μεγάλο Παρέχει προγραμματισμό πολλαπλών επιπέδων
- μεγάλο Παρέχει μεταβλητή χρονική καθυστέρηση έως και 255 δευτερολέπτων σε κάθε προγραμματισμένη συμβολοσειρά
- μεγάλο Υποστηρίζει προγραμματισμό PS / 2 στο DOS, Windows9X, Me, 2000, XP

Λειτουργίες κλειδώματος πλήκτρων

- μεγάλο 6 βήματα Κλείδωμα κλειδιού
- μεγάλο Κύκλοι ζωής:> 25.000
- μεγάλο Έχετε απτική αίσθηση

Μαγκάρτα Χαρακτηριστικά του Reader

- μεγάλο Συμμορφωθείτε με το πρότυπο ISO 7812, IBM, , AAMVA, JIS-2
- μεγάλο Υποστηρίξτε προγραμματιζόμενη ρύθμιση MSR για την κεφαλίδα, την προσαρμογή, το διαχωριστικό, το επίθημα και το πρόθεμα,
- μεγάλο Ταχύτητα σάρωσης κάρτας: 10 έως 100 cm / s.
- μεγάλο 500.000 κύκλους ολίσθησης
- μεγάλο Track ακολουθία
- Track 1: 210BPI με μέγιστο 76 χαρακτήρες
- Track 2: 210BPI με μέγιστο 107 χαρακτήρες ή 75BPI με μέγιστο 37 χαρακτήρες
- Track 3: 210BPI με μέγιστο 107 χαρακτήρες

μεγάλο Track Επιλογή:

Ένα κομμάτι: Track 1 ή 2 ή 3

Δύο κομμάτια: Τραγούδι 1 και 2 ή Track 2 και 3

Τρία κομμάτια: Τραγούδι 1, 2 και 3

μεγάλο Διάσταση: 283X188X50mm



www.ocominc.com





www.ocominc.com



Επικοινωνία: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Κίνα?

Ιστοσελίδα: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14).

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Τηλ: 0086.755.86053207-814;

Φαξ: 0086.755.86053207-868.