

Ασύρματη σαρωτή γραμμωτού κώδικα λέιζερ RF433MHz για μεγάλες αποστάσεις

(OCBS-Y380)

Χαρακτηριστικό ασύρματου σαρωτή γραμμωτού κώδικα

Βιομηχανικό σχέδιο, ανθεκτικό στις κρούσεις

Ολοκληρωμένη μη πτητική μνήμη.

Τα δεδομένα επιτυγχάνουν απόσταση μετάδοσης 200 μέτρων σε ανοικτό χώρο.

Μπαταρία ιόντων λιθίου 2000mAh Εξασφαλίζει μακρά διάρκεια εργασίας.

Η αποσυναρμολόγηση προσφέρει εύκολη αντικατάσταση της μπαταρίας και φόρτιση.

Χαρακτηριστικό ασύρματου σαρωτή γραμμωτού κώδικα Προσδιορισμός

| Οπτική απόδοση | |
|------------------------------|--|
| Πηγή φωτός | Λέιζερ 650nm |
| Ρυθμός σάρωσης | 100 σαρώσεις / δευτερόλεπτα |
| Ανάλυση (pcs0.9) | 0,10-0,825 mm |
| Πλάτος σάρωσης | 60mm σε 30 mm. 98 mm στα 100 mm |
| Βάθος πεδίου | 10-420mm |
| Συχνότητα | 433MHz |
| Επικοινωνία από απόσταση | Μέγιστη. 300μ |
| Υποστήριξη γραμμικού κώδικα | UPC / EAN, UPC / EAN με Συμπληρωματικά, EAN, ISSN, Κωδικοποιημένο κωδικό UCC, Κωδικός128, GS1-128, ISBT 128, Κωδικός 39, Κωδικός 39 Πλήρης ASCII, Τριωπικός κωδικός 39, Κωδικός 32, Κωδικός 93, από 5, διαστρωματωμένα 2 από 5, 5 διακριτά 2of |
| Φυσικά χαρακτηριστικά | |
| Υποστηριζόμενες διεπαφές | Για δέκτη USB |
| Τάση του δέκτη | DC 5V |
| Τύπος Μπαταρίας | Μπαταρία ιόντων λιθίου 2000mAh |
| Ρεύμα λειτουργίας | 75mA |
| Ώρες εργασίας ανά φορτίο | 8 ώρες |
| Υλικό στέγασης | ABS + PC |
| Διαστάσεις | 95 * 65 * 155 mm |
| Βάρος: | 160g |
| Μέγεθος εσωτερικού κουτιού | 18.2X11.7X11.2εκ |
| Μεικτό βάρος | 374g |
| Περιβάλλον χρήστη | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 45 βαθμούς Κελσίου |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 έως 60 βαθμούς Κελσίου |
| Υγρασία | 5% -95% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Φωτισμός | 5000Lux (μέγιστο) |

Χαρακτηριστικό της λειτουργίας ασύρματου σαρωτή γραμμωτού κώδικα

Τηλεκατευθυνόμενος ασύρματος σαρωτής γραμμωτού κώδικα RF433MHz - OCBS-W380, μεγάλης απόστασης μέχρι 300 μέτρα σε ανοιχτό χώρο. Ολοκληρωμένη μη πτητική μνήμη. Ένας δέκτης μπορεί να λειτουργήσει με πολλαπλούς σαρωτές. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται ευρέως σε αποθήκη, εργαστήριο για απογραφή.



Features:

Industrial Design, Impact-proof



Integrated Non-volatile Memory
Can Store Thousands Of Barcode



Τροφοδοτικό για την επιλογή:

Ευρωπαϊκή, Βρετανική, Αμερική, Αυστραλία, Ασία κλπ.

Παραγωγική ικανότητα και χρόνος παράδοσης:

Έχουμε ισχυρή παραγωγική ικανότητα? Μπορούμε να παράγουμε χιλιάδες εκτυπωτές και σαρωτές barcode ανά ημέρα. Κανονικά, η χρονική περίοδος μεταξύ 1-5 ημερών.

Μέθοδος αποστολής:

Air, Sea, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT κ.α.)

Εγγύηση:

12 + 1 μήνες αποστολής Κανονικά. Ορισμένα μοντέλα μπορούν να έχουν οριστεί για 24 μήνες εγγύηση. Τα ανταλλακτικά μπορούν να παρασχεθούν για μαζική παραγγελία.

Όρος πληρωμής:

T / T εκ των προτέρων, Western Union, Paypal, Escrow, L / C, Μετρητά κ.λπ.

παρόμοια προϊόντα

| | |
|----------------------------------|---|
| 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα | http://www.ocominc.com/products/2D-Barcode-Scanner.htm |
| Ασύρματο σαρωτή γραμμωτού κώδικα | http://www.ocominc.com/products/Wireless-Barcode-Scanner.htm |
| Handheld Laser Barcode | http://www.ocominc.com/products/Handheld-Laser-Barcode-Scanner.htm |
| Omni-Directional Barcode | http://www.ocominc.com/products/Omni-Directional-Barcode-Scanner.htm |
| CCD Scanner Barcode | http://www.ocominc.com/products/CCD-Barcode-Scanner.htm |

ΕΟ χαρτοφυλάκιο προϊόντων:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Θερμικός εκτυπωτής παραλαβής | http://www.ocominc.com/products/thermal-receipt-printer.htm |
| Εκτυπωτής ετικετών γραμμωτού κώδικα | http://www.ocominc.com/products/Barcode-label-printer-2.htm |
| Έγχρωμος εκτυπωτής | http://www.ocominc.com/products/Dot-matrix-printer-2.htm |
| Σάρωση γραμμοκώδικα | http://www.ocominc.com/products/Barcode-Scanner.htm |
| Συλλέκτης δεδομένων | http://www.ocominc.com/products/Data-Terminal.htm |
| Φορητό τερματικό POS | http://www.ocominc.com/products/Portable-POS-Terminal.htm |
| Όλα-σε-ένα μηχάνημα POS | http://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm |
| Παρακολούθηση POS | http://www.ocominc.com/products/POS-Monitor.htm |
| Πληκτρολόγιο POS | http://www.ocominc.com/products/POS-Keyboard.htm |
| Εμφάνιση Πελατών | http://www.ocominc.com/products/Customer-Display.htm |
| Συρτάρι μετρητών | http://www.ocominc.com/products/Cash-Drawer.htm |
| Μετρητής χρημάτων | http://www.ocominc.com/products/Money-Counter.htm |
| Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών | http://www.ocominc.com/products/Card-Reader-Writer.htm |
| Κλίμακα γραμμωτού κώδικα | http://www.ocominc.com/products/Electrical-Scale.htm |
| Άλλα | http://www.ocominc.com/products/Other.htm |

Σχετικά με την ΕΟ

Η ΕΟ είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές προϊόντων POS και Auto-ID που σχετίζονται με την Auto-ID, τα οποία είναι πιστοποιημένα από την εταιρεία Global Fortune 500. Έχουμε Εγγύηση Εγγύησης Εγγύησης ύψους 1%. 11 χρόνια εμπειρία OEM / ODM. Είχαμε εξυπηρετήσει περισσότερους από 2300 πελάτες σε 159 χώρες, 40 από τους οποίους είναι οι μεγαλύτεροι διανομείς στην επικράτειά τους. Η κύρια αγορά στην Ευρώπη, την Αυστραλία και την ταχέως αναπτυσσόμενη Νότια Αμερική και την Αφρική. Ο κατάλογος των πελατών Συμπεριλαμβανομένων των περιφημων Unilever, O2, Equicom ... Έχουμε πιστοποιημένες προδιαγραφές ISO, CE, FCC και - άλλες.

Μαζί αναζητούμε το καλύτερο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Βιομηχανικό Πάρκο Zhongxing, Chuangye Road,

Nanshan District, Shenzhen 518054, Κίνα.

Δικτυακός τόπος: www.ocominc.com, www.posolution.com.cn

Τέτοιος: +86.755.86053207 Ext 800;

Φαξ: +86.755.86053207 Εξ. 868.

Σχετικά έγγραφα:

[Εγχειρίδιο χρήστη](#)