

MSR2600 Φορητό μαγνητικό λωρίδα αναγνώστη καρτών δίσκου MSR

(M / n: msr2600)



Χαρακτηριστικό:

Μπορεί να διαβάσει και να γράψει κάρτες μαγνητικής λωρίδας

Μπορεί να διαβάσει και να γράψει κάρτες Smart Chip IC

Η κεφαλή ζωής είναι μέχρι 500.000 φορές

Η Life Slot Card IC είναι μέχρι 200.000 φορές

Προσδιορισμός

Τάση:	+ 9V / DC \pm 10% ή + 5V / DC \pm 10%
Ρεύμα :	\leq 300ma
Ταχύτητα σάρωσης:	10 ~ 100cm / s
Επικεφαλής Ζωή:	500.000 φορές
Life Slot Card (Main):	200.000 φορές
Ic Slot Life (SUB):	100.000 φορές
Sam Card Slot Life:	5.000 φορές
Κωδικοποίηση πυκνότητας:	TRACK2: 75BPI / 210BPI στο προαιρετικό Track3: 210bpi
Κωδικοποιώντας χαρακτήρες:	210BPI Μέγιστο μήκος: 104 75bpi μέγιστο μήκος 37
Περιβαλλοντική απαίτηση:	Temp. 0 °C ~ 45 °C, υγρασία 10 ~ 90% rh
Διάσταση (L * W * H, MM):	215 * 64 * 65
Βάρος:	Εξοπλισμένη μονάδα IC Card: 700g, Χωρίς μονάδα καρτών IC: 650g




MSR2600







Εμφάνιση:



A, MSR Slot B, Κύρια υποδοχή κάρτας IC, υποδοχή κάρτας Sub IC

