

# OCBP -010 Εμπορικός εκτυπωτής ετικετών θερμικής αποστολής Bluetooth Bluetooth

□M / N: OCBP -010□

## Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη εντολής TSPL για εκτύπωση ετικετών

Υποστήριξη εντολής ESC / POS για εκτύπωση παραλαβών

160mm / s υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης

Παρέχετε δωρεάν δημιουργία ετικετών λογισμικό

Εξωτερική θήκη χαρτιού Για προαιρετικός

| Προδιαγραφές                |  |
|-----------------------------|--|
| Διεπαφές                    | USB (Τυπικό) □ USB + LAN □ USB + BT □ USB + LAN (Προαιρετικό)  |
| Εκτύπωση εντολής            | TSPL / ESC / POS   |
| Μέθοδος εκτύπωσης           | Εκτύπωση θερμικής γραμμής  |
| Ταχύτητα Print              | 160 mm / δευτ  |
| Ανάλυση                     | 203 dpi  |
| Αυτόματος κόφτης χαρτιού    | OXI  |
| Πλάτος εκτύπωσης            | 104 χιλιοστά (MAX)   |
| Συμβατό λειτουργικό σύστημα | Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Window XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android       |
| Χαρτί                       |  |
| Τύπος                       | Ρολό χαρτί   |
| Πλάτος                      | 110 ± 0,5 mm   |
| Πάχος χαρτιού               | 0,06-0,3 mm  |
| Ηλεκτρικός                  |  |
| Εξουσία                     | DC 24V / 2.5A  |
| Αξιοπιστία εκτύπωσης        | 100 χιλιόμετρα   |
| Περιβαλλοντικό              |  |
| Θερμοκρασία                 | Εργασία: 0 έως 50 βαθμοί   |
| Υγρασία                     | Εργασία: 20% -85%  |
| Άλλα χαρακτηριστικά         | Υποστήριξη έντονης εκτύπωσης / προσαρμογής χαρακτήρων / απόστασης γραμμής / 1D & QR Barcode Print & PDF417 |



OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010







OCBP-010









Σχετικά έγγραφα:

[OCBP -010 SPEC](#)