

Big Reading Window Auto Sense 2D Payment Scanning Platform

(M / N: OCBS -T2003)

Χαρακτηριστικά:

Μεγάλο παράθυρο ανάγνωσης.

Προσδιορίστε γρήγορα την οθόνη 1D / 2D κώδικας;

Αντιολισθητικός σχεδιασμός πτώσης.

Προσαρμόσιμα φωνητικά μηνύματα.

Συμβατό με Windows, Android, Linux κ.λπ.

Προσδιορισμός:

Φυσική παράμετρος	
Υλικό	ABS
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 5V ± 5%
Κατανάλωση ενέργειας	520mW [εργασία] 40 540mW [αναμονή] 80 580mW [μέγιστο]
Βάρος	270,0g ± 5g [Με καλώδιο]
Μέγεθος	L * W * H [150 * 107 * 103 [μονάδα: mm]
Χρώμα	Πορτοκαλί + λευκό
Παράμετρος απόδοσης	
Διεπαφή	καλώδιο USB
Υποστηρίζεται σύστημα	Linux [Android [Windows XP [7[8[10
Υποστηρίζεται γλώσσα	Βρετανικά Αγγλικά κ.λπ. (η γλώσσα μπορεί να προσαρμοστεί)
Αισθητήρας	Αισθητήρας επίπεδου CMOS, 300000 pixel
Πηγή φωτός	λευκό LED
Επεξεργαστής	32-bit ARM MCU + DSP
Ανοχή κίνησης	κωδικός 128: 15cm / sec QR: 25 εκ. / Δευτ
Ανάλυση	10 μιλ
Ποσοστό σφάλματος bit	1/5000000
Λειτουργία ανάγνωσης	Εικόνα
Λειτουργία σκανδάλης	Αυτόματη ανίχνευση
Γρήγορη λειτουργία	Buzzer, Ενδεικτική λυχνία [LED]
Εκτύπωση αντίθεσης	≥25%
Αποκρυπτογράφηση Ικανότητα	1Δ Κωδικός 128
	2Δ QR
Άγγελος σάρωσης	Roll360 ° [Pitch45 ° [Yew45 °
Βάθος σάρωσης	Κωδικός πληρωμής WeChat: 0cm - 8cm Κωδικός πληρωμής Alipay: 0cm - 12cm
Παράμετρος περιβάλλοντος	
Βαθμός IP	IP52
Temp λειτουργίας.	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	0 έως 50 °C / 32 έως 122 °F
Υγρασία λειτουργίας	20% έως 85% [Χωρίς συμπύκνωση]
Υγρασία αποθήκευσης	20% έως 85% [Χωρίς συμπύκνωση]
Προστασία ESD	15KV
Αντίσταση σοκ	1.2m ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια του σκουροδέματος




OCBS-T2003





OCBS-T2003





OCBS-T2003






OCBS-T2003





OCBS-T2003





OCBS-T2003





OCBS-T2003

