

Ο φθηνότερος πολυκατευθυντικός αυτόματος αδιάβροχος σαρωτής γραμμωτού κώδικα cmos omni-directional 1d 2d qr code

(M/N:OCBS-T215)

Χαρακτηριστικά:



Μεγάλο παράθυρο ανάγνωσης.

Γρήγορη αναγνώριση του κωδικού 1D/2D της οθόνης.

Κρυφή υποδοχή καλωδίου δεδομένων κατά της έλξης.

Προσδιορισμός

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Γενικός          |           |
| Μοντέλο          | OCBS-T215 |
| Διεπαφή          | USB       |
| Τάση λειτουργίας | 5V        |
| Ρεύμα εκκίνησης  | 420 mA    |
| Ρεύμα εργασίας   | 400 mA    |
| Ρεύμα αναμονής   | 270 mA    |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Εκτέλεση                          |   |
| Αισθητήρας                        | Συνολική έκθεση 640*480 αισθητήρας CMOS   |
| Πηγή φωτός                        | Κόκκινο LED   |
| Αποψη πεδίου                      | 57,2° (Υ), 44,2° (V)  |
| Ανοχή κίνησης                     | > 0.3m/s  |
| Γωνία σάρωσης                     | Βήμα ±70°@ 0° Ρολό και 0° λοξό<br>Ρολό 360°@ 0° Βήμα και 0° λοξό<br>Λόξο ±70°@ 0° Ρολό και 0° Βήμα  |
| Σύμβολο Αντίθεση                  | Ελάχιστη ανακλαστική διαφορά 20%.   |
| Ανοσία φωτός περιβάλλοντος        | 0-100.000 Lux   |
| Τυπικό βάθος πεδίου               | Κωδικός39(5mil):20mm-80mm,<br>EAN13(13mil):10mm-160mm<br>QR(15mil):10mm-140mm<br>Data Matrix (15mil):10mm-100mm<br>PDF417 (10mil):10mm-120mm  |
| Δυνατότητα αποκωδικοποίησης       | (Codabar),(Κωδικός 39),(Κωδικός 32),(Βιομηχανική 2 από 5),(Περιπλοκή 2 από 5),(Τυπική 2 από 5),(Μήτρα 2 από 5),(Κωδικός 93),(Κωδικός 11 ),(Κωδικός 128),(UPC-A),(UPC-E),(EAN/JAN-8),(EAN/JAN-13),(GS1 DataBar(RSS14)<br>(PDF417),(QR Code),(Micro QR),(Data Matrix),(Aztec),(κωδικός Hanxi) |
| Φυσικός                           |   |
| Βάρος                             | Μικτό: 640 γρ   |
| Πακέτο                            | 230*170*95 χλστ   |
| περιβάλλον                        |   |
| Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας | 0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση   |
| Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης | -20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση   |

















Model: OCBS-T215

Interface: USB



OCBST2152214100001

Made in China









**2D Barcode Scanner**  
Model: OCBS-T215      Color: Black  
Interface: USB  
Power Input: 5V1A      CE FC  
  
OCBS T2152214100001  
Made in China