

Έλεγχος τιμών οθόνης αφής 10,1 ιντσών συστήματος Android με σαρωτή γραμμωτού κώδικα 2D

(M/N:OCPC-001-A)

Χαρακτηριστικά:

Σύστημα Android 8.1.

Rockchip σειρά RK3288, τετραπύρηνος 1.8G;
2G RAM και 16G ROM.

Οθόνη IPS 10,1 ιντσών υψηλής ευκρίνειας.

Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων

Υποστήριξη λειτουργίας wifi,

ανάλυση 1280*800.

Ενσωματωμένος σαρωτής γραμμωτού κώδικα 1D/2D.

Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	Rockchip σειρά RK3288, τετραπύρηνος 1.8G
OS	Έως Android 8.1
Μνήμη	2G RAM+ 16G ROM
Απεικόνιση	Οθόνη IPS 10,1 ιντσών υψηλής ευκρίνειας
Ανάλυση	1280*800
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων
Ερευνητής	Η μονάδα σάρωσης σαρωτή γραμμικού κώδικα 2D υποστηρίζει γραμμωτό κώδικα 1D/2D
Wi-Fi	802,11/b/g/n
USB	4*USB
LAN	Θύρα 1*RJ45, 100/1000Mbps
Ήχος	1*Έξοδος ήχου
Εξουσία	DC12V,5A
Μέθοδος εγκατάστασης	Τυπική θέση οπής 75*75 VESA
αξεσουάρ	Προσαρμογέας*1, καλώδιο ρεύματος*1, στήριγμα τοίχου VESA(75*75)*1, βίδα*8
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10% ~ 90%











OCPC-001











OCPC-001





OCPC-001





OCPC-001





OCPC-001

