

Θερμικός εκτυπωτής 58MM Με αυτόματο κόπτη

(Μοντέλο Αρ .: AA00 -C581)

Χαρακτηριστικό:

- μεγάλο Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας 90 mm / s
- μεγάλο Αυτόματο κόψιμο χαρτιού πιο αποτελεσματικό και βολικό
- μεγάλο Πρότυπο θύρα USB
- μεγάλο USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Παράλληλο για προαιρετικό
- μεγάλο Υποστηρίξτε πολυγλωσσικές σελίδες κώδικα
- μεγάλο Υποστηρίξτε την εκτύπωση λογοτύπου nv
- μεγάλο Μπορεί να οδηγήσει συρτάρι μετρητών
- μεγάλο Συμβατό με το ESPON
- μεγάλο Χρόνος ζωής εκτύπωσης: 50 χιλιοστά
- μεγάλο Χρόνος κοπής: 0,6 εκατομμύρια φορές

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Τυπώνω Πυκνότητα	384dots / γραμμή (203DPI)
Μέγεθος χαρακτήρων	384dots / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύπος γραμμικού κώδικα	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39
Εκτύπωση ντοοmmand	Συμβατό με EPSON ESC / POS
Εκτύπωση μικρόζοφερή	90 mm / sec
Χαρτί Width	57,5 ± 0,5 mm
Χαρτί Thickness	0,06-0,08 mm
MCBF (διάρκεια ζωής)	50χλμ
Χρόνος κοπής	600.000 φορές
NV Flash	64kb
Buffer εισόδου	32kb
Διάσταση	169.3* 122 * 113mm
Ακαθάριστο Wοκτώ ντοαρθρώνω	1,2 KG Αυτο κόπτης
Αισθητήρα	Αισθητήρας τελικού χαρτιού, αισθητήρας ανοίγματος καλύμματος
Ρολό Paper	Φ60mm
Διεπαφή	USB Πρότυπο, Παράλληλο,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi για προαιρετικό Εάν πρέπει να επιλέξετε προαιρετικές διασυνδέσεις, το σύνολο MOQ = 120
Οδηγός	Κερδίστε 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Κερδίστε 7 win8 win10 συμβατό με το ESPON
Τάση εισόδου προσαρμογέα	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Έξοδος τάσης προσαρμογέα	DC12V /2.6ENA
Έλεγχος συρταριού μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-45βαθμό C, Υγρασία: 10-80%
Εξοικονόμηση θερμοκρασίας	-10-60 ° C, Humιδιομορφία: 10-90%
Πιστοποιητικό	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581



⚠ Attention: Please open this cover to adjust the gear if the cutter is locked.

